

**XT104\_SexDec**

*IWER: Noteer geslacht van overledene (vraag indien onzeker)*

1. Man
2. Vrouw

**XT001\_Intro**

*[" + piCV004\_Name] heeft meegedaan aan het "50+ in Europa" onderzoek vóór [zijn/haar] dood. [Zijn/Haar] bijdrage was erg waardevol. Het is enorm nuttig om wat informatie te hebben over het laatste jaar van het leven van [" + piCV004\_Name]. Alle verzamelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen anoniem blijven.*

1. Ga verder

**XT006\_ProxSex**

*IWER: Noteer geslacht van de proxy.*

1. Man
2. Vrouw

**XT002\_Relation**

*Voordat we beginnen met vragen over het laatste levensjaar van [" + piCV004\_Name], kunt u mij vertellen wat uw relatie tot de overledene was?*

1. Man, vrouw, of partner
2. Zoon of dochter
3. Schoonzoon of schoondochter
4. Zoon of dochter van man, vrouw, of partner
5. Kleinkind
6. Broer of zus
7. Ander familielid (specificeer)
8. Andere personen, geen familieleden (specificeer)

*IF XT002\_Relation = a7*

**XT003\_OthRel**

*IWER: Specificeer ander familielid*

**STRING**

*ENDIF*

*IF XT002\_Relation = a8*

**XT004\_OthNonRel**

*IWER: Specificeer andere persoon, geen familielid*

**STRING**

*ENDIF*

**XT005\_HowOfftCont**

*In de laatste twaalf maanden van [zijn/haar] leven, hoe vaak had u contact met [" + piCV004\_Name], zowel persoonlijk, telefonisch, per post, of e-mail?*

1. Dagelijks
2. Meerdere keren per week
3. Ongeveer een keer per week
4. Ongeveer om de twee weken
5. Ongeveer een keer per maand
6. Minder dan een keer per maand
7. Nooit

*IF XT002\_Relation <> a1*

*||*

**XT007\_YearBirth**

Wat is uw geboortejaar?

1900..1992

ENDIF

**XT101\_ConfDecYrBirth**

Laten we het nu hebben over de overledene. Om er zeker van te zijn dat we de juiste informatie van [" + piCV004\_Name] hebben, kunt u bevestigen dat [hij/zij] in {FL\_XT101\_3} geboren is?

1. Ja
5. Nee

IF XT101\_ConfDecYrBirth = a5

**XT102\_DecMonthBirth**

In welke maand en in welk jaar werd [" + piCV004\_Name] geboren?

@bMAAND@b:

JAAR:

IWER: Maand

1. Januari
2. Februari
3. Maart
4. April
5. Mei
6. Juni
7. Juli
8. Augustus
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

**XT103\_DecYearBirth**

In welke maand en in welk jaar werd [" + piCV004\_Name] geboren?

MAAND: ^XT102\_DecMonthBirth

@bJAAR@b:

IWER: Jaar

1900..2008

ENDIF

**XT008\_MonthDied**

We willen graag meer weten over de omstandigheden van het overlijden van [" + piCV004\_Name]. In welke @bmaand@b en in welk jaar is [hij/zij] overleden?

@bMAAND@b:

JAAR:

IWER: Maand

1. Januari
2. Februari
3. Maart
4. April
5. Mei
6. Juni
7. Juli
8. Augustus
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

**XT009\_YearDied**

In welke maand en @bJAAR@b is [hij/zij] overleden?

MAAND:^FL\_XT009\_2

@bJAAR@b:

IWER: Jaar

1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

**XT010\_AgeDied**

Hoe oud was [" + piCV004\_Name] toen [hij/zij] overleed?

IWER: Leeftijd in jaren

20..120

**XT109\_DecMarried**

Was [" + piCV004\_Name] getrouwd op het moment van [zijn/haar] overlijden?

1. Ja
5. Nee

**XT039\_NumChild**

Hoeveel in leven zijnde kinderen had [" + piCV004\_Name] op het moment van [zijn/haar] overlijden? Tel adoptiekinderen mee.

0..100

**XT011\_CauseDeath**

Wat was de belangrijkste oorzaak van [zijn/haar] dood?

IWER: Lees voor indien nodig

1. Kanker
2. Hartaanval
3. Beroerte
4. Andere hartgerelateerde ziekte zoals een hartverlamming, hartritmestoornissen
5. Ademhalingsziekte
6. Ziekte aan spijsverteringssysteem zoals maag- en darmzweren, darmontsteking
7. Ernstige infectieziekte zoals longontsteking, bloedvergiftiging of griep
8. Ongeval
97. Andere (specificeer a.u.b.)

IF XT011\_CauseDeath = a97

**XT012\_OthCauseDeath**

IWER: Specificeer andere doodsoorzaak

STRING

ENDIF

IF XT011\_CauseDeath <> a8

**XT013\_HowLongIll**

Hoe lang is [" + piCV004\_Name] ziek geweest voordat [hij/zij] overleed?

IWER: Lees voor

1. Minder dan een maand
2. 1 tot 6 maanden
3. 6 maand tot een jaar
4. 1 jaar of meer

**XT014\_WhereDied**

Is [ /hij/zij] overleden...

IWER: Lees voor

1. in^FL\_XT014\_2 eigen huis
2. in iemand anders huis
3. in een ziekenhuis
4. in een verzorgingstehuis
5. in een rust- of opvangtehuis overleden
6. in een verpleeghuis (palliatieve zorgenheid) overleden
97. op een andere plek (specificeer a.u.b.)

IF XT014\_WhereDied = a97

**XT045\_DiedOthPlace**

IWER: Specificeer andere plaats van overlijden

STRING

ENDIF

**XT015\_TimesInHosp**

Hoe vaak is [" + piCV004\_Name] opgenomen geweest in een ziekenhuis, een palliatieve zorgafdeling of een rust- en verzorgingstehuis, gedurende het jaar vóór [hij/zij] overleed?

IWER: Niet voorlezen

1. Helemaal niet
2. 1 tot 2 keer
3. 3 tot 5 keer
4. Meer dan 5 keer

IF XT015\_TimesInHosp > a1

**XT016\_TotalTimeHosp**

Hoelang heeft [" + piCV004\_Name] gedurende [zijn/haar] laatste levensjaar in totaal in een ziekenhuis, palliatieve zorgafdeling, verpleeg- of verzorgingstehuis verbleven?

IWER: Niet voorlezen

1. Minder dan een week
2. 1 week tot 1 maand
3. 1 maand tot 3 maanden
4. 3 tot 6 maanden
5. 6 maanden tot een jaar
6. Een volledig jaar

ENDIF

ENDIF

**XT017\_IntroMedCare**

We willen nu enkele vragen stellen over de kosten die [" + piCV004\_Name] heeft moeten maken vanwege de medische zorg die [hij/zij] kreeg in de laatste 12 maanden voordat [hij/zij] overleed. Kunt u voor elk type zorg dat ik ga voorlezen aangeven of de overledene deze zorg heeft gehad, en zo ja, een schatting geven van de kosten voor deze zorg. @bGeef alleen de kosten aan die niet door de zorgverzekeraar of werkgever betaald of vergoed werden. @b

1. Ga verder

LOOP cnt:= 1 TO 8

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015\_TimesInHosp <> a1)

LOOP

**XT018\_TypeMedCare**

Heeft [" + piCV004\_Name] [zorg van een huisarts/zorg van specialisten/ziekenhuisverblijf/zorg in een rust-en verzorgingstehuis /palliatieve zorg/medicatie/hulpmiddelen en/of toestellen/thuiszorg of thuishulp bij een handicap] gekregen (in de laatste 12 maanden van [zijn/haar] leven)?

1. Ja

## 5. Nee

IF XT018\_TypeMedCare = a1

**XT019\_CostsMedCare**

Ongeveer hoeveel heeft [zijn/haar] [zorg van een huisarts/zorg van specialisten/ziekenhuisverblijf/zorg in een rust-en verzorgingstehuis /palliatieve zorg/medicatie/hulpmiddelen en/of toestellen/thuiszorg of thuishulp bij een handicap] gekost (in de laatste 12 maanden van [zijn/haar] leven)?

IWER: Als een type zorg verleend werd en alle kosten werden betaald of vergoed door de ziektekostenverzekering, vul dan "0" als bedrag in; vul een bedrag in {FLCurr} in

0..980000

IF (XT019\_CostsMedCare = REFUSAL) OR (XT019\_CostsMedCare = DONTKNOW)

IF piIndex = 4

LOOP

IF UNFM\_Random = 1

LOOP

**B1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

**C1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

**D1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF UNFM\_Random = 2

LOOP

```

C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
  LOOP
  C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
  ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 8
  LOOP
  IF UNFM_Random = 1
  LOOP
  B1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

```



```

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
    ENDLOOP
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  LOOP
    IF UNFM_Random = 1
      LOOP
        B1
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
      ELSE
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              C1
              {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
              1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
              3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
              5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
            ELSE
              ELSE
                ELSE
                  ELSE
                    D1
                    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
                    1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
                    3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
                    5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
                  ENDIF
                ENDIF
              ENDIF
            ENDIF
          ENDIF
        ENDIF
      ENDLOOP
    ENDIF
  ENDIF
ENDIF
ENDLOOP

```





problemen zich te herinneren waar [hij/zij] was?

Vermeld alleen problemen die minstens drie maanden geduurd hebben.

1. Ja
5. Nee

#### XT106\_DiffYear

In het laatste jaar van [zijn/haar] leven, had [" + piCV004\_Name] problemen zich te herinneren welk jaar het was?  
(Vermeld alleen problemen die minstens drie maanden geduurd hebben.)

1. Ja
5. Nee

#### XT107\_DiffRecogn

In het laatste jaar van [zijn/haar] leven, had [" + piCV004\_Name] problemen om familieleden of goede vrienden te herkennen?

(Vermeld alleen problemen die minstens drie maanden geduurd hebben.)

1. Ja
5. Nee

#### XT020\_IntroDiffADL

Had [" + piCV004\_Name] als gevolg van fysieke, mentale, emotionele of geheugenproblemen moeite met de volgende handelingen gedurende de laatste 12 maanden van [zijn/haar] leven? Vermeld alleen problemen die minstens drie maanden duurden.

IWER: Lees voor.

@ Meerdere antwoorden mogelijk.

1. Aankleden, inclusief schoenen en sokken aantrekken
2. Door een kamer lopen
3. Baden of douchen
4. Eten, zoals voedsel snijden
5. In of uit bed komen
6. Naar het toilet gaan, inclusief gaan staan en zitten
7. Een warme maaltijd bereiden
8. Boodschappen doen
9. Telefoneren
10. Medicijnen innemen
96. Geen van deze

IF (XT020\_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020\_IntroDiffADL)

#### XT022\_HelpADL

Als u denkt aan de activiteiten waar de overledene problemen mee had gedurende de laatste twaalf maanden van [zijn/haar] leven, heeft iemand regelmatig hulp geboden bij deze activiteiten?

1. Ja
5. Nee

IF XT022\_HelpADL = a1

#### XT023\_WhoHelpedADL

Wie, inclusief uzelf, heeft voornamelijk geholpen met deze activiteiten? Noem maximaal drie personen.

IWER: Niet voorlezen.

Maximaal drie antwoorden!

Codeer relatie tot de overledene!

1. Uzelf (proxy respondent)
2. Man, vrouw, of partner van de overledene
3. Moeder of vader van de overledene
4. Zoon van de overledene
5. Schoonzoon van de overledene
6. Dochter van de overledene
7. Schoondochter van de overledene
8. Kleinzoon van de overledene

9. Kleindochter van de overledene
10. Zus van de overledene
11. Broer van de overledene
12. Ander familielid
13. Onbetaald vrijwilliger
14. Professionele hulp (bv. verpleegster)
15. Vriend of buur van de overledene
16. Iemand anders

**XT024\_TimeRecHelp**

Als we de laatste twaalf maanden van [zijn/haar] leven bekijken, hoelang ongeveer heeft de overledene hulp gekregen?

IWER: Lees voor

1. Minder dan een maand
2. 1 tot 3 maanden
3. 3 tot 6 maanden
4. 6 maanden tot 1 jaar
5. Een volledig jaar

**XT025\_HrsNecDay**

En ongeveer hoeveel uren hulp waren er nodig op een gewone dag?

0..24

ENDIF

ENDIF

**XT026a\_Intro**

De volgende vragen gaan over het vermogen en de levensverzekeringspolissen die de overledene eventueel had en wat er met dit vermogen gebeurd is nadat [" + piCV004\_Name] is overleden. Ik begrijp dat u hierdoor van streek kunt raken of verdrietig kunt worden, maar het is erg nuttig om wat informatie te hebben over financiële zaken rondom het overlijden. Voordat ik verder ga, wil ik u ervan verzekeren dat alles wat u al tegen mij verteld hebt en alles wat u mij vertelt volledig vertrouwelijk blijft.

1. Ga verder

**XT026b\_HadWill**

Sommige mensen laten een testament maken om te bepalen wie welk deel van de erfenis krijgt.

Had [" + piCV004\_Name] een testament?

1. Ja
5. Nee

**XT027\_Benefic**

Wie waren de begunstigden van de erfenis, inclusief uzelf?

IWER: Lees voor

Meerdere antwoorden mogelijk

1. Uzelf (proxy)
2. Man of vrouw of partner van de overledene
3. Kinderen van de overledene
4. Kleinkinderen van de overledene
5. Broers of zussen van de overledene
6. Andere familieleden van de overledene (specificeer)
7. Andere personen, geen familieleden (specificeer)
8. Kerk, stichting of liefdadigheidsorganisatie
9. Overledene heeft niets achtergelaten (SPONTAAN)

IF a6 IN XT027\_Benefic

**XT028\_OthRelBen**

IWER: Specificeer ander familielid

STRING

```
ENDIF
```

```
IF a7 IN XT027_Benefic
```

```
    XT029_OthNonRelBen
```

```
    IWER: Specificeer andere persoon, geen familielid
```

```
    STRING
```

```
ENDIF
```

```
XT030_OwnHome
```

```
Was de overledene eigenaar van [zijn/haar] huis of appartement - geheel dan wel gedeeltelijk?
```

```
1. Ja
```

```
5. Nee
```

```
IF XT030_OwnHome = a1
```

```
    XT031_ValHome
```

```
    Na aftrek van lopende hypotheeken, wat was de waarde van het huis of appartement of het deel daarvan dat de overledene bezat?
```

```
    IWER: Vul een getal in {FLCurr} in.
```

```
    -50000000..50000000
```

```
IF (XT031_ValHome = REFUSAL) OR (XT031_ValHome = DONTKNOW)
```

```
    LOOP
```

```
        IF UNFM_Random = 1
```

```
            LOOP
```

```
                B1
```

```
                {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
```

```
                1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
```

```
                3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
```

```
                5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
```

```
            ELSE
```

```
                ELSE
```

```
                    ELSE
```

```
                        ELSE
```

```
                            C1
```

```
                            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
```

```
                            1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
```

```
                            3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
```

```
                            5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
```

```
                        ELSE
```

```
                            ELSE
```

```
                                ELSE
```

```
                                    ELSE
```

```
                                        D1
```

```
                                        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
```

```
                                        1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
```

```
                                        3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
```

```
                                        5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
```

```
                                    ENDIF
```

```
                                ENDIF
```

```
                            ENDIF
```

```
                        ENDIF
```

```
                    ENDIF
```

```
                ENDIF
```

```
            ENDIF
```

```
        ENDIF
```

```

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP
      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

      IF C2 = LESS
        B2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
      ELSE
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              D2
              {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
              1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
              3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
              5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
            ENDIF
          ENDIF
        ENDIF
      ENDLOOP
    ELSE
      IF UNFM_Random = 3
        LOOP
          C3
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
        ENDLOOP
      ENDIF
    ENDIF
  ENDLOOP
ENDIF

XT032_InhHome
Wie erfde het huis of appartement van de overledene, inclusief uzelf?
IWER: Codeer relatie tot overledene. Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Uzelf (proxy respondent)
2. Man of vrouw of partner

```

3. Zonen of dochters (VRAAG NAAR VOORNAMEN)
4. Kleinkinderen
5. Broers of zussen
6. Andere familieleden (specificeer)
7. Andere personen, geen familieleden (specificeer)

IF a6 IN XT032\_InhHome

**XT051\_OthRel**

IWER: Specificeer ander familielid

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT032\_InhHome

**XT052\_OthNonRel**

IWER: Specificeer andere persoon, geen familielid

STRING

ENDIF

IF a3 IN XT032\_InhHome

**XT053\_FrstNme**

IWER: Voornamen van kinderen die woning geërfd hebben

STRING

ENDIF

ENDIF

**XT033\_OwnLifInsPol**

Had de overledene één of meerdere levensverzekeringen?

1. Ja
5. Nee

IF XT033\_OwnLifInsPol = a1

**XT034\_ValLifInsPol**

Wat was ongeveer de totale waarde van de levensverzekeringen die de overledene had?

IWER: Vul een bedrag in {FICurr} in

0..50000000

**XT035\_BenLifInsPol**

Wie waren de begunstigden van de levensverzekeringen van de overledenen, inclusief uzelf?

IWER: Codeer relatie tot overledene. Meerdere antwoorden mogelijk.

1. Uzelf (proxy respondent)
2. Man, vrouw, of partner
3. Zonen of dochters (VRAAG NAAR VOORNAMEN)
4. Kleinkinderen
5. Broers of zussen
6. Andere familieleden (specificeren)
7. Andere personen, geen familieleden (specificeren)

IF a6 IN XT035\_BenLifInsPol

**XT054\_OthRel**

IWER: Specificeer ander familielid

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT035\_BenLifInsPol

**XT055\_OthNonRel**

```

IWER: Specificeer andere persoon, geen familielid
STRING
ENDIF
IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol
    XT056_FrstNme
    IWER: Voornamen van de kinderen die begunstigen waren
    STRING
ENDIF
ENDIF

XT036_IntroAssets
Ik lees nu enkele type bezittingen voor die men kan hebben. Kunt u voor elk type aangeven of de overledene die had op het moment van [zijn/haar] overlijden, en zo ja, kunt u hiervan de waarde inschatten na aftrek van eventuele uitstaande schulden?
1. Ga verder

LOOP cnt:= 1 TO 5
    LOOP
        XT037_OwnAss
        Bezat [hij/zij] [bedrijven, inclusief land en panden/ander onroerend goed/auto's/financiële bezittingen, bv. cash geld, obligaties of aandelen/juwelen of antiek]?
        1. Ja
        5. Nee

        IF XT037_OwnAss = a1
            XT038_ValAss
            Wat was ongeveer de waarde van de [bedrijven, inclusief land en panden/ander onroerend goed/auto's/financiële bezittingen, bv. cash geld, obligaties of aandelen/juwelen of antiek] die [" + piCV004_Name] had op het moment van [zijn/haar] overlijden?
            IWER: Vul het bedrag in {FLCURR} in
            -50000000..50000000

            IF (XT038_ValAss = DONTKNOW) OR (XT038_ValAss = REFUSAL)
                IF piIndex = 1
                    LOOP
                        IF UNFM_Random = 1
                            LOOP
                                B1
                                {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
                                1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
                                3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
                                5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
                            ELSE
                                ELSE
                                    ELSE
                                        ELSE
                                            C1
                                            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
                                            1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
                                            3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
                                            5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
                                        ELSE
                                    ELSE
                                ELSE
                            ELSE
                        ELSE
                    ELSE
                ELSE
            ELSE
        ELSE
    ELSE
ENDIF

```

```

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 3
LOOP
C3

```



```

    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
  ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 2
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              ELSE
                C1
                {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
                1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
                3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
                5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
              ELSE
                ELSE
                  ELSE
                    ELSE
                      D1
                      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
                      1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
                      3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
                      5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
                    ENDIF
                  ENDIF
                ENDIF
              ENDIF
            ENDIF
          ENDIF
        ENDLOOP
      ELSE
        IF UNFM_Random = 2
          LOOP
            C2
            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

```

```

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 3
  LOOP
  C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
  ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF piIndex = 3
  LOOP
  IF UNFM_Random = 1
  LOOP
  B1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE

```



```

ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
    ENDLOOP
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
  IF piIndex = 4
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              ELSE
                C1
                {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
                1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
                3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
                5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
              ELSE
                ELSE
                  ELSE
                    ELSE
                      D1
                      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
                      1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
                      3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
                      5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
                    ENDIF
                  ENDIF
                ENDIF
              ENDIF
            ENDIF
          ENDIF
        ENDLOOP
      ELSE
    ENDLOOP
  ELSE

```

```

IF UNFM_Random = 2
  LOOP
    C2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

    IF C2 = LESS
      B2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

    ELSE
      ELSE
      ELSE
      ELSE
      D2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
    ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
    ENDLOOP
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 5
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

```





**XT040e\_MoreOthReas**

Hebben volgens u sommige kinderen meer dan anderen gekregen om andere redenen?

1. Ja
5. Nee

IF XT040e\_MoreOthReas = a1

**XT040f\_ReasMore**

Welke andere redenen zijn dit?

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDIF

**XT041\_Funeral**

Tenslotte hebben wij een vraag over de begrafenis van de overledene. Was er bij de begrafenis een religieuze plechtigheid?

1. Ja
5. Nee

**XT108\_AnyElse**

Ik heb u een heleboel vragen gesteld over verschillende aspecten van de gezondheid en financiën van [" + piCV004\_Name]. Ik wil u hartelijk danken voor uw hulp hierbij. Is er nog iets dat u wilt toevoegen over de leefomstandigheden van [" + piCV004\_Name] in [zijn/haar] laatste levensjaar?

IWER: Als respondent niets meer te zeggen heeft, typ 'geen' en druk enter

STRING

**XT042\_Outro**

Dit is het einde van het interview. Nogmaals dank voor alle verstrekte informatie. De informatie is zeer nuttig om te begrijpen hoe het mensen vergaat aan het eind van hun leven.

1. Ga verder

**XT043\_IntMode**

IWER: Noteer wijze van interview

1. Face-to-face
2. Telefonisch

**XT044\_IntID**

IWER: Uw interviewer id.

STRING