

**XT104\_SexDec**

TAZATEL: Zaznamenejte pohlaví zesnulé/ho (zeptejte se, pokud není zřejmé)

1. Muž
2. Žena

**XT001\_Intro**

Pan/í [" + piCV004\_Name] se před svou smrtí zúčastnil/a výzkumu SHARE 50+ v Evropě. [Jeho/Její] účast byla velmi důležitá a hodnotná. Byli bychom velmi vděční za informace o posledním roce [jeho/jejího] života. Všechny tyto informace budou přísně důvěrné a budou drženy v tajnosti.

1. Dále

**XT006\_ProxSex**

TAZATEL: Zaznamenejte pohlaví zástupce za zemřelého respondenta

1. Muž
2. Žena

**XT002\_Relation**

Nej se začneme ptát na poslední rok pana/í [" + piCV004\_Name], mohl/a byste nám prosím říci, jaký byl Váš vztah k zesnulé/mu?

1. Manžel/manželka nebo partner/partnerka
2. Syn nebo dcera
3. Ze» nebo snacha
4. Syn nebo dcera manžela, manželky nebo partnera
5. Vnouče
6. Sourozenec
7. Jiný příbuzenský vztah (uvést)
8. Jiný nepříbuzenský vztah (uvést)

IF XT002\_Relation = a7

**XT003\_OthRel**

TAZATEL: Uvedte příbuzenský vztah

STRING

ENDIF

IF XT002\_Relation = a8

**XT004\_OthNonRel**

TAZATEL: Uvedte nepříbuzenský vztah

STRING

ENDIF

**XT005\_HowOfftCont**

V posledních dvanácti měsících kdy pan/paní [" + piCV004\_Name] žil/a, jak často jste se s [ním/ní] stýkala osobně, telefonicky, dopisem nebo emailem?

1. Denně
2. Několikrát týdně
3. Asi jednou týdně
4. Asi jednou za čtrnáct dní
5. Asi jednou za měsíc
6. Méně než jednou za měsíc
7. Nikdy

IF XT002\_Relation <> a1

||

**XT007\_YearBirth**

Ve kterém roce jste se narodila?

1900..1992

ENDIF

**XT101\_ConfDecYrBirth**

Budeme teď hovořit o zemřelém/m. Abychom ověřili, že máme o [" + piCV004\_Name] správné údaje, můžete prosím potvrdit, že se [narodil/narodila] v {FL\_XT101\_3}?

1. Ano

5. Ne

IF XT101\_ConfDecYrBirth = a5

**XT102\_DecMonthBirth**

V kterém měsíci a roce se [" + piCV004\_Name] narodil/a?

@bMĚSÍC@b:

ROK:

TAZATEL: Měsíc

1. Leden

2. Únor

3. Březen

4. Duben

5. Květen

6. Červen

7. Červenec

8. Srpen

9. Září

10. Říjen

11. Listopad

12. Prosinec

**XT103\_DecYearBirth**

V kterém měsíci a roce se [" + piCV004\_Name] narodil/a?

MĚSÍC: ^XT102\_DecMonthBirth

@bROK@b:

TAZATEL: Rok

1900..2008

ENDIF

**XT008\_MonthDied**

Rádi bychom věděli více o okolnostech smrti [" + piCV004\_Name]. V kterém @bměsíci@b a roce [zemřel/zemřela]?

@bMĚSÍC@b:

ROK:

TAZATEL: Měsíc

1. Leden

2. Únor

3. Březen

4. Duben

5. Květen

6. Červen

7. Červenec

8. Srpen

9. Září

10. Říjen

11. Listopad

12. Prosinec

**XT009\_YearDied**

V kterém měsíci a @bROCE@b [zemřel/zemřela]?

MĚSÍC: {FL\_XT009\_2}

@bROK@b:

TAZATEL: Roce

1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

**XT010\_AgeDied**

Když pan/í [" + piCV004\_Name] [zemřel, kolik mu/zemřela, kolik jí] bylo let?

TAZATEL: Věk vyjádřit v letech

20..120

**XT109\_DecMarried**

Byl/a [" + piCV004\_Name] vdaný/á v době [jeho/jejího] úmrtí?

1. Ano
5. Ne

**XT039\_NumChild**

Kolik živých dětí [měl pan/měla paní] [" + piCV004\_Name] na konci svého života, včetně adoptivních?

0..100

**XT011\_CauseDeath**

Co bylo hlavní příčinou [jeho/její] smrti?

TAZATEL: Pokud nutno přečíst nahlas.

1. Rakovina
2. Srdeční infarkt
3. Mrtvice
4. Jiná kardiovaskulární choroba jako srdeční zástava, arytmie
5. Onemocnění dýchacích cest
6. Onemocnění zařívacího ústrojí jako žaludeční vředy, zánět střev apod.
7. Vážná infekční choroba jako zápal plic, otrava krve nebo chřipka
8. Nehoda
97. Jiná příčina (prosím uveďte)

IF XT011\_CauseDeath = a97

**XT012\_OthCauseDeath**

TAZATEL: Uveďte jinou příčinu smrti.

STRING

ENDIF

IF XT011\_CauseDeath <> a8

**XT013\_HowLongIll**

Jak dlouho byl/a pan/í [" + piCV004\_Name] nemocný/á před tím, než zemřel/a?

TAZATEL: Nahlas přečíst.

1. Méně než jeden měsíc
2. Více než jeden ale méně než 6 měsíců
3. Více než 6 měsíců ale méně než rok
4. Více než rok

**XT014\_WhereDied**

[ /Zemřel/Zemřela] ...

TAZATEL: Nahlas přečíst.

1. ve<sup>FL</sup>XT014\_2 vlastním bydlišti
2. v bydlišti u jiné osoby
3. v nemocnici
4. v domě s pečovatelskou službou, domově důchodců
5. v rezidenčním bydlení nebo nouzovém ubytování
6. v hospici
97. v jiném místě (prosíme uvést)

IF XT014\_WhereDied = a97

#### XT045\_DiedOthPlace

TAZATEL: Uvedte v jakém jiném místě zemřel/a.

STRING

ENDIF

#### XT015\_TimesInHosp

V posledním roce před svou smrtí, kolikrát [byl pan/byla paní] [" + piCV004\_Name] v nemocnici, hospici nebo v domě s pečovatelskou službou?

TAZATEL: NEČÍST mol'nosti nahlas

1. Ani jednou
2. Jednou nebo dvakrát
3. 3 a' 5 krát
4. Více ne' 5 krát

IF XT015\_TimesInHosp > a1

#### XT016\_TotalTimeHosp

V posledním roce života, jak dlouho [byl pan/byla paní] [" + piCV004\_Name] celkem v nemocnici, v hospici nebo v domě s pečovatelskou službou?

TAZATEL: NEČÍST mol'nosti nahlas

1. Méně ne' jeden týden
2. Více ne' jeden týden ale méně ne' jeden měsíc
3. Více ne' jeden měsíc ale méně ne' tři měsíce
4. Více ne' tři měsíce ale méně ne' 6 měsíců
5. Více ne' 6 měsíců ale méně ne' rok
6. Celý rok

ENDIF

ENDIF

#### XT017\_IntroMedCare

Nyní bychom se rádi zeptali na náklady na zdravotní péči [pan/paní] [" + piCV004\_Name] v posledních 12 měsících života. Uvedte prosím pro každou zdravotní péči, kterou Vám přečtu, jestli tuto péči obdržel/a a Váš nejlepší odhad nákladů na tuto péči. @bProsím uveďte jenom náklady, které nebyly hrazeny zdravotním pojištěním nebo zaměstnavatelem.@b

1. Dále

LOOP cnt:= 1 TO 8

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015\_TimesInHosp <> a1)

LOOP

#### XT018\_TypeMedCare

[Měl pan/Měla paní] [" + piCV004\_Name] [vyšetření od obvodního nebo praktického lékaře/vyšetření od odborného lékaře/léčení při pobytech v nemocnici/zdravotní péči v domě s pečovatelskou službou/zdravotní péči při pobytech v hospicích/léky/léčebné pomůcky a přístroje/domácí zdravotní péči nebo pomoc v důsledku nemohoucnosti nebo invalidity] (v posledních 12 měsících života)?

1. Ano
5. Ne

```
IF XT018_TypeMedCare = a1
```

### XT019\_CostsMedCare

Kolik [musel/musela] {FL\_XT019\_2} zaplatit [za vyšetření od obvodního nebo praktického lékaře/za vyšetření od odborného lékaře/za léčení při pobytech v nemocnici/za zdravotní péči v domě s pečovatelskou službou/za zdravotní péči při pobytech v hospicích/za léky/za léčebné pomůcky a přístroje/za domácí zdravotní péči nebo pomoc v důsledku nemohoucnosti nebo invalidity] (v posledních 12 měsících života)?

TAZATEL: POKUD BYLA JEDNOTLIVÁ PÉČE ZCELA PLACENA NEBO ZPĚTNĚ ZAPLACENA ZDRAVOTNÍM POJIČTĚNÍM, NAPIŠTE ČÁSTKU "0". OBNOS V {FLCURRE}

0..980000

```
IF (XT019_CostsMedCare = REFUSAL) OR (XT019_CostsMedCare = DONTKNOW)
```

```
IF piIndex = 4
```

```
LOOP
```

```
IF UNFM_Random = 1
```

```
LOOP
```

**B1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

**C1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

**D1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDLOOP
```

```
ELSE
```

```
IF UNFM_Random = 2
```

```
LOOP
```

**C2**

```

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
  LOOP
  C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
  ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 8
  LOOP
  IF UNFM_Random = 1
  LOOP
  B1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE

```







```
IF UNFM_Random = 2
```

```
  LOOP
```

```
    C2
```

```
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
```

```
    1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
```

```
    3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
```

```
    5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
```

```
  IF C2 = LESS
```

```
    B2
```

```
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
```

```
    1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
```

```
    3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
```

```
    5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
```

```
  ELSE
```

```
    ELSE
```

```
      ELSE
```

```
        ELSE
```

```
          D2
```

```
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
```

```
          1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
```

```
          3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
```

```
          5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
```

```
        ENDIF
```

```
      ENDIF
```

```
    ENDIF
```

```
  ENDIF
```

```
ENDLOOP
```

```
ELSE
```

```
IF UNFM_Random = 3
```

```
  LOOP
```

```
    C3
```

```
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
```

```
    1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
```

```
    3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
```

```
    5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
```

```
  ENDLOOP
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

### XT105\_DiffWhere

Rádi bychom se dozvěděli více o tom, jaké mají lidé v posledním roce svého života zdravotní, duševní, psychické nebo paměťové problémy. Během posledního roku [" + piCV004\_Name] [měl/měla] potíže s pamatováním si, kde je?

Prosím uveďte jenom potíže trvající nejméně tři měsíce.

1. Ano
5. Ne

**XT106\_DiffYear**

Během posledního roku [jeho/jejího], měl/a [" + piCV004\_Name] potíže s pamatováním si, který je rok?

(Prosím uveďte jenom potíže trvající nejméně tři měsíce.)

1. Ano
5. Ne

**XT107\_DiffRecogn**

Během posledního roku svého života, [měl/měla] [" + piCV004\_Name] potíže s rozeznáváním rodinných příslušníků nebo dobrých přátel?

(Prosím uveďte jenom potíže trvající nejméně tři měsíce.)

1. Ano
5. Ne

**XT020\_IntroDiffADL**

[Měl pan/Měla paní] [" + piCV004\_Name] v posledních 12 měsících života potíže s prováděním některé z následujících činností z důvodů problémů fyzických, mentálních, psychických nebo s pamětí? Prosím uveďte jenom potíže trvající nejméně tři měsíce.

TAZATEL: Přečíst nahlas. Všechny možnosti kódovat.

1. Obléknout se včetně ponožek a obutí bot
2. Chodit po pokoji
3. Koupat se nebo sprchovat
4. Jíst (například při krájení, děláni soust)
5. Vstávání nebo lehání do postele
6. Použit toaletu včetně sednout si a vstát
7. Připravit teplé jídlo
8. Nakupování
9. Telefonování
10. Brát léky
96. Nic z výše uvedeného

IF (XT020\_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020\_IntroDiffADL)

**XT022\_HelpADL**

Pomáhal [mu/ji] někdo pravidelně s těmito činnostmi v posledních dvanácti měsících života?

1. Ano
5. Ne

IF XT022\_HelpADL = a1

**XT023\_WhoHelpedADL**

Kdo, včetně Vás, hlavně pomáhal s těmito činnostmi? Uveďte nejvýše tři osoby

TAZATEL: Nečíst nehlas!

Uvést nejvýše tři odpovědi.

Kódovat vztah k zesnulé osobě.

1. Vy osobně (zástupce respondenta)
2. Manžel/ka nebo partner/ka zesnulé/ho
3. Matka nebo otec zesnulé/ho
4. Syn zesnulé/ho zesnulé/ho
5. Ze» zesnulé/ho
6. Dcera zesnulé/ho
7. Snacha zesnulé/ho
8. Vnuk zesnulé/ho
9. Vnučka zesnulé/ho
10. Sestra zesnulé/ho
11. Bratr zesnulé/ho

12. Jiný příbuzný/á zesnulé/ho
13. Neplacený dobrovolník zesnulé/ho
14. Profesionální pomocník (tj. zdravotní sestra) zesnulé/ho
15. Přítel nebo soused zesnulé/ho
16. Jiná osoba

**XT024\_TimeRecHelp**

*Jak dlouho celkem v posledních 12 měsících života [dostával/dostávala] tuto pomoc?*

TAZATEL: Přechíst nahlas.

1. Méně než jeden měsíc
2. Více než jeden ale méně než 3 měsíce
3. Více než 3 měsíce ale méně než 6 měsíců
4. Více než 6 měsíců ale méně než rok
5. Celý rok

**XT025\_HrsNecDay**

*Kolik hodin bylo nutno tuto pomoc poskytovat během jednoho typického dne?*

0..24

ENDIF

ENDIF

**XT026a\_Intro**

*Následující otázky jsou o jmění a životním pojištění, které [" + piCV004\_Name] mohl/a mít a co se s nimi mohlo stát po jeho/jejím úmrtí. Chápu, že tato témata jsou citlivá a mohou Vás rozrušit, ale finanční otázky okolo konce života jsou velmi důležité. Než budeme pokračovat, rádi bychom Vás ubezpečili, že všechno co jste nám dosud řekl/a a co nám řeknete bude uchováno v přísné tajnosti.*

1. Dále

**XT026b\_HadWill**

*Někteří lidé napíší během svého života závěš, která určí dědice pozůstalého majetku. Zanechal/a [" + piCV004\_Name] závěš?*

1. Ano
5. Ne

**XT027\_Benefic**

*Kdo byl dědicem pozůstalosti, včetně Vás?*

TAZATEL: Nahlas přechíst.

*Všechny možnosti kódovat.*

1. Vy
2. Manžel/ka nebo partner/ka
3. Děti
4. Vnoučata
5. Sourozenci
6. Jiní příbuzní (uvést)
7. Jiní nepříbuzní (uvést)
8. Církev, nadace nebo dobročinná organizace
9. Zemřelý/á nezanechal žádnou pozůstalost (SPONTÁNNÍ ODPOVĚĎ)

IF a6 IN XT027\_Benefic

**XT028\_OthRelBen**

TAZATEL: Uvést jiného příbuzného

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT027\_Benefic

**XT029\_OthNonRelBen**

TAZATEL: Uvést jiného nepříbuzného

STRING

ENDIF

**XT030\_OwnHome**

[Vlastnil zemřelý/Vlastnila zemřelá] dům nebo byt - jak celý nebo i jen část?

1. Ano
5. Ne

IF XT030\_OwnHome = a1

**XT031\_ValHome**

Po odečtení hypoték, jaká byla hodnota domu nebo bytu nebo jejich části, které zemřelý/á vlastnil/a?

TAZATEL: Obnos v ^FLCurr

Pokud zesnulá osoba zanechala dluh, vložte zápornou částku (se znaménkem minus).

-50000000..50000000

IF (XT031\_ValHome = REFUSAL) OR (XT031\_ValHome = DONTKNOW)

LOOP

IF UNFM\_Random = 1

LOOP

**B1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

**C1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

**D1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF UNFM\_Random = 2



**XT051\_OthRel**

TAZATEL: Uvést jiného příbuzného

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT032\_InhHome

**XT052\_OthNonRel**

TAZATEL: Uvést jiného nepříbuzného

STRING

ENDIF

IF a3 IN XT032\_InhHome

**XT053\_FrstNme**

TAZATEL: Uvést křestní jména dětí, které zdědily dům nebo byt

STRING

ENDIF

ENDIF

**XT033\_OwnLifelnPol**

Měl/a zemřelý/á životní pojištění?

1. Ano

5. Ne

IF XT033\_OwnLifeInsPol = a1

**XT034\_ValLifeInsPol**

Jaká byla celková hodnota životního pojištění, kterou měl/a zemřelý/á?

TAZATEL: Obnos v {FLCurr}

0..50000000

**XT035\_BenLifeInsPol**

Komu bylo vyplaceno toto životní pojištění, včetně Vás?

TAZATEL: Uveďte vztah k zemřelému/mu, všechny možnosti kódovat

1. Vy (zástupce respondenta)

2. Manžel/ka nebo partner/ka

3. Synové a dcery (UVÉST KŘESTNÍ JMÉNA)

4. Vnoučata

5. Sourozenci

6. Jiní příbuzní (uvést)

7. Jiní nepříbuzní (uvést)

IF a6 IN XT035\_BenLifeInsPol

**XT054\_OthRel**

TAZATEL: Uvést jiného příbuzného

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT035\_BenLifeInsPol

**XT055\_OthNonRel**

TAZATEL: Uvést jiného nepříbuzného

STRING

ENDIF

IF a3 IN XT035\_BenLifeInsPol

**XT056\_FrstNme**

TAZATEL: Uvést křestní jména dědicích dětí

STRING

ENDIF

ENDIF

### XT036\_IntroAssets

Nyní Vám přečtu několik druhů spoření a jmění. Ke každému prosím uveďte, jestli je **[zemřelý měl/zemřelá měla]** a pokud ano, Váš nejlepší odhad jeho hodnoty po odečtení možných dluhů.

1. Dále

LOOP cnt:= 1 TO 5

LOOP

### XT037\_OwnAss

**[Vlastnil zemřelý/Vlastnila zemřelá] [firmu, včetně pozemků a zařízení/jiné nemovitosti/automobily/finanční jmění, tj. peníze, dluhopisy nebo akcie/šperky nebo starolžitosti]?**

1. Ano

5. Ne

IF [XT037\\_OwnAss](#) = a1

### XT038\_ValAss

Jaká byla hodnota **[firmy, včetně pozemků a zařízení, kterou/jiných nemovitosti, které/automobilů, které/finančního jmění, tj. peněz, dluhopisů nebo akcií, které/šperků nebo starolžitostí, které] [pan/paní] [" + piCV004\_Name] vlastnil/a v době své smrti?**

TAZATEL: Obnos v {FLCurr}

-50000000..50000000

IF ([XT038\\_ValAss](#) = DONTKNOW) OR ([XT038\\_ValAss](#) = REFUSAL)

IF [piIndex](#) = 1

LOOP

IF [UNFM\\_Random](#) = 1

LOOP

**B1**

**{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?**

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

**C1**

**{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?**

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

**D1**

**{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?**

```

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 3
LOOP
C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

```



```

ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 2
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              ELSE
                C1
                {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
                1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
                3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
                5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
              ELSE
                ELSE
                  ELSE
                    ELSE
                      D1
                      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
                      1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
                      3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
                      5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
                    ENDIF
                  ENDIF
                ENDIF
              ENDIF
            ENDIF
          ENDIF
        ENDIF
      ENDLOOP
    ELSE
      IF UNFM_Random = 2
        LOOP
          C2
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
        IF C2 = LESS
          B2

```

```

    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
    D2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
  ELSE
    IF UNFM_Random = 3
      LOOP
        C3
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
      ENDLOOP
    ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
  ELSE
    IF piIndex = 3
      LOOP
        IF UNFM_Random = 1
          LOOP
            B1
            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
            1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
            3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
            5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
          ELSE
          ELSE
          ELSE
          ELSE
            C1
            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
            1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
            3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
            5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
          
```

```

ELSE
  ELSE
    ELSE
      ELSE
        D1
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP
      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
    IF C2 = LESS
      B2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
    ELSE
      ELSE
        ELSE
          ELSE
            D2
            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
            1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
            3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
            5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?

```

```

1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

IF piIndex = 4

LOOP

IF UNFM_Random = 1

LOOP

B1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE

C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE

D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

IF UNFM_Random = 2

LOOP

C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

```

```

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

```

```
IF C2 = LESS
```

```
B2
```

```
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
```

```

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
D2
```

```
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
```

```

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDLOOP
```

```
ELSE
```

```
IF UNFM_Random = 3
```

```
LOOP
```

```
C3
```

```
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
```

```

1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

```

```
ENDLOOP
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDLOOP
```

```
ELSE
```

```
IF piIndex = 5
```

```
LOOP
```

```
IF UNFM_Random = 1
```

```
LOOP
```

```
B1
```

```
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
```

```

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```



```
IF UNFM\_Random = 3
```

```
  LOOP
```

```
    C3
```

```
    {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {Val3STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {Val3STLocal}?
```

```
    1. ^FLDefault\[3\] ^Val3STLocal
```

```
    3. ^FLDefault\[4\] ^Val3STLocal
```

```
    5. ^FLDefault\[5\] ^Val3STLocal
```

```
  ENDLOOP
```

```
  ENDIF
```

```
  ENDIF
```

```
  ENDIF
```

```
  ENDLOOP
```

```
  ENDIF
```

```
  ENDIF
```

```
  ENDIF
```

```
  ENDIF
```

```
  ENDIF
```

```
  ENDIF
```

```
  ENDIF
```

```
ENDLOOP
```

```
ENDLOOP
```

```
IF (XT039\_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027\_Benefic)
```

#### **XT040a\_EstateDiv**

*Jak byste řekl/a, le byl celkový majetek rozdělen mezi děti zesnulé/ho?*

TAZATEL: *Přečíst nahlas.*

1. Některé děti dostaly více než jiné

2. Téměř stejně mezi všechny děti

3. Rovným dílem mezi všechny děti

4. Děti nic nezdedily

```
IF XT040a\_EstateDiv = a1
```

#### **XT040b\_MoreForCare**

*Řekl/a byste, le děti, které zdědily více než jiné proto, le v minulosti dostaly méně?*

1. Ano

5. Ne

#### **XT040c\_MoreFinSupp**

*Řekl/a byste, le některé děti zdědily více než jiné z důvodů finanční podpory?*

1. Ano

5. Ne

#### **XT040d\_MoreForCare**

*Řekl/a byste, le některé děti zdědily více než jiné, proto le pomáhaly zemřelé/mu před koncem [\[jeho/jejího\]](#) života?*

1. Ano

5. Ne

#### **XT040e\_MoreOthReas**

*Řekl/a byste, le některé děti zdědily více než jiné z jiných důvodů?*

1. Ano

5. Ne

```
IF XT040e\_MoreOthReas = a1
```

**XT040f\_ReasMore**

*Které důvody to byly?*

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDIF

**XT041\_Funeral**

*Nakonec bychom se rádi zeptali na pohřební obřad. Byl to církevní obřad?*

1. Ano

5. Ne

**XT108\_AnyElse**

*Ptali jsme se mnoho otázek o zdraví a financích [" + piCV004\_Name] a rádi bychom za Vaši pomoc a informace poděkovali.*

*Je ještě něco, co byste rád/a řekla o životních okolnostech [" + piCV004\_Name] v posledním roce [jeho/jejího] života?*

*TAZATEL: Pokud nic neříká, napište NIC a stiskněte ENTER*

STRING

**XT042\_Outro**

*Toto je konec našeho rozhovoru. Děkujeme Vám ještě jednou za Vaše informace. Jsou velmi důležité pro pochopení toho, jak se vede lidem ke konci jejich života.*

1. Dále

**XT043\_IntMode**

*TAZATEL: Prosíme uveďte, jak rozhovor proběhl*

1. Osobně

2. Telefonicky

**XT044\_IntID**

*TAZATEL: Vaše identifikační číslo tazatele*

STRING