

XT104_SexDec

Interviewer: Notér afdødes køn (spørg hvis du er i tvivl)

1. Mand
2. Kvinde

XT001_Intro

Før sin død deltog [" + piCV004_Name] i "50+ i Europa" undersøgelsen. [Hans/Hendes] bidrag har været meget værdifuldt for undersøgelsen.

Det har ligeledes særdeles stor værdi for undersøgelsen at få oplysninger om det sidste år af [" + piCV004_Name] 's liv. Du kan føle dig fuldstændig tryk ved at de oplysninger, du giver, vil blive behandlet fortroligt og anonymt. Ingen vil kunne spore svarene tilbage til dig.

Nogle af spørgsmålene kan måske virke lidt underlige for en dansker, men spørgsmålene er lavet, så at de kan besvares af alle, uanset hvilket europæisk land man bor i.

1. Fortsæt

XT006_ProxSex

Interviewer: KOD PROXY'S KØN

1. Mand
2. Kvinde

XT002_Relation

Inden jeg begynder at stille dig spørgsmål om [" + piCV004_Name] 's sidste år, vil jeg bede dig fortælle mig, hvordan du var i familie med afdøde?

1. Mand eller kone eller partner
2. Søn eller datter
3. Svigersøn eller -datter
4. Søn eller datter til afdødes ægtefælle eller partner
5. Barnebarn
6. Bror eller søster
7. Anden slægtning
8. Anden som ikke er i familie

IF XT002_Relation = a7

XT003_OthRel

Interviewer: ANGIV HVEM

STRING

ENDIF

IF XT002_Relation = a8

XT004_OthNonRel

Interviewer: ANGIV HVEM ANDEN SOM IKKE ER I FAMILIE

STRING

ENDIF

XT005_HowOftCont

Hvor ofte havde du kontakt med [" + piCV004_Name] i de sidste 12 måneder af [hans/hendes] liv, enten ved besøg, telefonisk, pr. brev eller e-mail?

1. Dagligt
2. Flere gange ugentligt
3. Ca. én gang om ugen
4. Ca. hver 2. uge
5. Ca. én gang om måneden
6. Mindre end én gang om måneden

7. Aldrig

IF XT002_Relation <> a1

XT007_YearBirth

Vil du være venlig at fortælle mig, hvilket år du selv blev født?

1900..1992

ENDIF

XT101_ConfDecYrBirth

Lad os tale om afdøde nu. Blot for at være sikker på at vi har de rigtige oplysninger om [" + piCV004_Name], kan De bekræfte at [han/hun] blev født i {FL_XT101_3}?

1. Ja

5. Nej

IF XT101_ConfDecYrBirth = a5

XT102_DecMonthBirth

I hvilken måned og år blev [" + piCV004_Name] født?

@bMONTH@b:

YEAR:

Interviewer: Måned

1. Januar

2. Februar

3. Marts

4. April

5. Maj

6. Juni

7. Juli

8. August

9. September

10. Oktober

11. November

12. December

XT103_DecYearBirth

I hvilken måned og år blev [" + piCV004_Name] født?

MÅNED: ^XT102_DecMonthBirth

@bÅR@b:

Interviewer: Årstal

1900..2008

ENDIF

XT008_MonthDied

Vi vil gerne vide lidt mere om [" + piCV004_Name] 's død. I hvilken @bmåned@b og år døde [han/hun]?

@bMÅNED@b:

ÅR:

Interviewer: MÅNED

1. Januar

2. Februar

3. Marts

4. April

5. Maj

6. Juni

7. Juli

8. August
9. September
10. Oktober
11. November
12. December

XT009_YearDied

I hvilken måned og @bÅR@b døde [han/hun]?

MÅNED: {FL_XT009_2}

@bÅR@b:

Interviewer: ÅR

1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

XT010_AgeDied

Hvor gammel var ["] + piCV004_Name], da [han/hun] døde?

Interviewer: Alderen angives i år

20..120

XT109_DecMarried

Var ["] + piCV004_Name] gift på det tidspunkt [han/hun] døde?

1. Ja
5. Nej

XT039_NumChild

Hvor mange af ["] + piCV004_Name] børn var stadig i live, da [han/hun] gik bort? Medregn adoptivbørn.

Interviewer: Medregn biologiske og adoptivbørn.

0..100

XT011_CauseDeath

Hvad var hovedårsagen til [hans/hendes] død?

Interviewer: (LÆS OP HVIS NØDVENDIGT).

Hvis der svares 'alderdom', så kod 97, og skriv 'ved ikke'

1. Kræft
2. Blodprop i hjertet
3. En blodprop i hjernen eller en hjerneblødning
4. Anden hjertekarsygdom, f.eks. hjertesvigt, hjerterytmeforstyrrelse, svær åreforkalkning
5. Lungesygdom
6. Sygdom i mave-tarmkanalen, f.eks. mavesår, tarmsygdom
7. Alvorlig infektionssygdom, f.eks. lungebetændelse, blodforgiftning, influenza
8. Ulykke
97. Andet (beskriv)

IF XT011_CauseDeath = a97

XT012_OthCauseDeath

Interviewer: ANGIV ANDEN DØDSÅRSAG

STRING

ENDIF

IF XT011_CauseDeath <> a8

XT013_HowLongIll

Hvor længe havde ["] + piCV004_Name] været syg før [han/hun] døde?

Interviewer: LÆS OP

1. Mindre end 1 måned

2. 1 eller mere, men mindre end 6 måneder
3. 6 måneder eller mere, men mindre end 1 år
4. 1 år eller længere

XT014_WhereDied

Døde [/han/hun]...

Interviewer: LÆS OP

1. I FL_XT014_2 eget hjem
2. I en anden person's hjem
3. På et sygehus
4. På et plejehjem
5. I en beskyttet bolig
6. På et hospice
97. Et andet sted (beskriv venligst)

IF XT014_WhereDied = a97

XT045_DiedOthPlace

Interviewer: ANGIV ANDEN LOKALITET

STRING

ENDIF

XT015_TimesInHosp

Hvor mange gange var [" + piCV004_Name] indlagt på sygehuset, på et hospice eller i aflastning på et plejehjem det sidste år før [han/hun] døde?

1. På intet tidspunkt
2. 1-2 gange
3. 3-5 gange
4. Mere end 5 gange

IF XT015_TimesInHosp > a1

XT016_TotalTimeHosp

Hvor lang tid i alt var [" + piCV004_Name] indlagt på sygehuset, på et hospice eller i aflastning på et plejehjem det sidste år før [han/hun] døde?

Interviewer: Læs IKKE op!

1. Mindre end 1 uge
2. 1 uge eller mere, men mindre end 1 måned
3. 1 måned eller mere, men mindre end 3 måneder
4. 3 måneder eller mere, men mindre end 6 måneder
5. 6 måneder eller mere, men mindre end 1 år
6. Et helt år

ENDIF

ENDIF

XT017_IntroMedCare

Vi vil gerne have lov at stille nogle spørgsmål om de eventuelle udgifter, som [" + piCV004_Name] havde i forbindelse med behandling og pleje de sidste 12 måneder før [han/hun] døde. For hver af de behandlings- og plejeformer jeg nu vil læse højt, vil jeg bede dig fortælle om afdøde modtog den nævnte behandling eller pleje, og i givet fald komme med dit bedste skøn over hvilke udgifter, der evt. var forbundet hermed.

@bDu skal kun opgive de udgifter, som afdøde IKKE har fået refunderet af den offentlige eller private sygesikring. @b

1. Fortsæt

LOOP cnt:= 1 TO 8

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015_TimesInHosp <> a1)

LOOP

XT018_TypeMedCare

Fik [" + piCV004_Name] nogen form for [behandling af en praktiserende læge/behandling af en speciallæge/ophold på hospital/pleje på et plejehjem/ophold på hospice/medicin/hjælpemiddel/hjemmehjælp eller hjemmepleje] (i de sidste 12 måneder af [hans/hendes] liv)?

1. Ja
5. Nej

IF XT018_TypeMedCare = a1

XT019_CostsMedCare

Omtrent hvor meget kostede [hans/hendes] [behandling ved en praktiserende læge/behandling ved en speciallæge/ophold på hospital/pleje på et plejehjem/ophold på et hospice/medicin/hjælpemidler/hjemmehjælp til personlig pleje] (i de sidste 12 måneder af [hans/hendes] liv)?

Interviewer: Hvis IP har modtaget og betalt for en sundheds- eller plejeydelse, som senere bliver refunderet 100% af et forsikringsselskab eller sygeforsikringen, skrives "0" omkostninger. Et evt. beløb skrives i {FLCurr}

0..980000

IF (XT019_CostsMedCare = REFUSAL) OR (XT019_CostsMedCare = DONTKNOW)

IF piIndex = 4

LOOP

IF UNFM_Random = 1

LOOP

B1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

C1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

D1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

```

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP
      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

      IF C2 = LESS
        B2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

      ELSE
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              D2
              {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
              1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
              3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
              5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

            ENDIF
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
    ENDLOOP
  ELSE
    IF UNFM_Random = 3
      LOOP
        C3
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

      ENDLOOP
    ENDIF
  ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 8
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1

```

```

LOOP
  B1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  C1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
  ELSE
  IF UNFM_Random = 2
  LOOP
  C2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
  IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE

```

```

D2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
  ELSE
    IF UNFM_Random = 3
      LOOP
        C3
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
        ENDLOOP
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
  ELSE
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              ELSE
                C1
                {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
                1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
                3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
                5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
              ELSE
                ELSE
                  ELSE
                    ELSE
                      D1
                      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
                      1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
                      3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
                      5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
                    
```



```

    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDLOOP
ELSE
    IF UNFM\_Random = 2
    LOOP
        C2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {VAL3STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {VAL3STLocal}?
        1. ^FLDefault\[3\] ^VAL3STLocal
        3. ^FLDefault\[4\] ^VAL3STLocal
        5. ^FLDefault\[5\] ^VAL3STLocal

        IF C2 = LESS
            B2
            {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {VAL2STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {VAL2STLocal}?
            1. ^FLDefault\[3\] ^VAL2STLocal
            3. ^FLDefault\[4\] ^VAL2STLocal
            5. ^FLDefault\[5\] ^VAL2STLocal

            ELSE
            ELSE
            ELSE
            ELSE
                D2
                {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {VAL4STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {VAL4STLocal}?
                1. ^FLDefault\[3\] ^VAL4STLocal
                3. ^FLDefault\[4\] ^VAL4STLocal
                5. ^FLDefault\[5\] ^VAL4STLocal
            ENDIF
            ENDIF
            ENDIF
            ENDIF
        ENDLOOP
    ELSE
        IF UNFM\_Random = 3
        LOOP
            C3
            {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {Val3STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {Val3STLocal}?
            1. ^FLDefault\[3\] ^Val3STLocal
            3. ^FLDefault\[4\] ^Val3STLocal
            5. ^FLDefault\[5\] ^Val3STLocal

        ENDLOOP
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

```

```

| | | ENDIF
| | | ENDIF
| | | ENDLOOP
| | | ENDIF
| | | ENDLOOP

```

XT105_DiffWhere

Vi vil gerne vide lidt mere om de vanskeligheder personer kan have i deres sidste leveår på grund af legemlige, psykiske, følelsesmæssige eller hukommelsesmæssige problemer. I løbet af det sidste år af [" + piCV004_Name] liv, havde [han/hun] da nogen problemer med at huske hvor [han/hun] var? Venligst, nævn kun problemer der varede i mindst 3 måneder?

1. Ja
5. Nej

XT106_DiffYear

I løbet af det sidste år af [hans/hendes] liv, havde [" + piCV004_Name] da nogen problemer med at huske, hvilket år det var? (Venligst, nævn kun problemer der varede i mindst 3 måneder.)

1. Ja
5. Nej

XT107_DiffRecogn

I løbet af det sidste år af [hans/hendes] liv, havde [" + piCV004_Name] nogen problemer med at genkende familiemedlemmer eller gode venner? (Nævn kun problemer, der varede i mindst 3 måneder.)

1. Ja
5. Nej

XT020_IntroDiffADL

Havde [" + piCV004_Name] - på grund af legemlige, psykiske, følelsesmæssige eller hukommelsesmæssige årsager - vanskeligheder med at foretage nogle af følgende aktiviteter, i de sidste 12 måneder af [hans/hendes] liv? Du skal kun nævne vanskeligheder, som varede i mindst 3 måneder.

Interviewer: LÆS OP.

@ Kod gerne flere svar.

1. Klæde sig på, inkl. tage sko og strømper på
2. Gå igennem et rum eller en stue
3. Tage karbad eller brusebad
4. Spise, inkl. skære sin mad over
5. Komme ind og ud af sengen
6. Gå på toilettet, inkl. at sætte sig på det og komme op igen
7. Tilberede et måltid varm mad
8. Indkøb af dagligvarer
9. Foretage telefon opkald
10. Tage medicin
96. Ingen af nævnte

IF (XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020_IntroDiffADL)

XT022_HelpADL

Hvis vi ser på de problemer afdøde havde med daglige aktiviteter det sidste år før [hans/hendes] død, var der så nogen, der regelmæssigt hjalp afdøde med at udføre disse aktiviteter?

1. Ja
5. Nej

IF XT022_HelpADL = a1

XT023_WhoHelpedADL

Hvem, dig selv inklusive, hjalp især med disse aktiviteter? Nævn max. 3 personer.

Interviewer: Læs IKKE højt!

Højest 3 svar!

Kod relationen til afdøde!

1. Dig selv (proxy respondenten)
2. Mand eller kone eller partner til afdøde
3. Mor eller far til afdøde
4. Søn til afdøde
5. Svingersøn til afdøde
6. Datter til afdøde
7. Svingerdatter til afdøde
8. Barnebarn (dreng) til afdøde
9. Barnebarn (pige) til afdøde
10. Søster til afdøde
11. Bror til afdøde
12. Anden slægtning til afdøde
13. Besøgsven eller anden frivillig hjælper til afdøde
14. Professionel hjælper (fx hjemmehjælper, plejeassistent, sygeplejerske)
15. Ven eller nabo til afdøde
16. Anden person

XT024_TimeRecHelp

Samlet set, hvor lang tid havde afdøde så brug for hjælp det sidste år før [hans/hendes] død?

Interviewer: (LÆS OP)

1. Mindre end 1 måned
2. Mellem 1 og 3 måneder
3. Mellem 3 og 6 måneder
4. Mellem 6 og 12 måneder, men ikke et helt år
5. Ét helt år

XT025_HrsNecDay

Hvor mange timers hjælp fik afdøde på en almindelig dag?

Interviewer: Skriv 24 timer, hvis på plejehjem

0..24

ENDIF

ENDIF

XT026a_Intro

De næste spørgsmål handler om afdødes eventuelle formue og livsforsikrings forhold, og hvad der skete med disse værdier efter at [" + piCV004_Name] døde. Jeg er klar over at dette kan være belastende og gøre dig ked af det, men vi vil sætte stor pris på at få nogle oplysninger af økonomisk art i forbindelse med dødens indtræden. Før jeg fortsætter, vil jeg dog gerne endnu engang forsikre Dem om, at alt hvad De allerede har fortalt mig, samt alt hvad De ellers fortæller mig, vil være blive holdt fuldstændigt fortroligt.

1. Fortsæt

XT026b_HadWill

Nogle personer laver et testamente, for at bestemme hvem der skal arve hvad.

Lavede [" + piCV004_Name] et testamente?

1. Ja
5. Nej

XT027_Benefic

Hvem var afdødes arvinger, eventuelt inklusive dig selv?

Interviewer: Læs højt!

Kod flere svar, hvis der er flere arvinger!

Proxy kodes kun én gang. Fx. hvis proxy også er ægtefælle, kodes kun i 1, og ikke i 2.

1. Dem selv (proxy)
2. Ægtefælle eller partner til afdøde
3. Børn til afdøde
4. Børnebørn til afdøde
5. Søskende til afdøde
6. Andre slægtninge til afdøde
7. Andre, som ikke er i familie

8. Et trossamfund, kirke eller menighed, en velgørende fond eller hjælpe organisation
9. Afdøde efterlod sig overhovedet ingenting (spontant!)

IF a6 IN XT027_Benefic

XT028_OthRelBen

Interviewer: ANGIV ANDEN SLÆGTNING
STRING

ENDIF

IF a7 IN XT027_Benefic

XT029_OthNonRelBen

Interviewer: ANGIV 'ANDEN' SOM IKKE ER I FAMILIE
STRING

ENDIF

XT030_OwnHome

Ejede afdøde sit hus eller sin lejlighed enten alene eller i fællesskab med flere?

1. Ja
5. Nej

IF XT030_OwnHome = a1

XT031_ValHome

Når man fratrækker lån og prioritetslån i boligen, hvad var så værdien af afdødes bolig eller afdødes del af boligen?

Interviewer: Skriv et beløb i ^FLCurr

Hvis afdøde efterlod sig gæld, skriv da et negativt beløb.

-50000000..50000000

IF (XT031_ValHome = REFUSAL) OR (XT031_ValHome = DONTKNOW)

LOOP

IF UNFM_Random = 1

LOOP

B1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

C1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

D1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

```

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 3
LOOP
C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

```

```
ENDIF  
ENDLOOP  
ENDIF
```

XT032_InhHome

Hvem, inklusive dig selv, arvede afdødes hus eller lejlighed?

Interviewer: Kod relationen til afdøde. Kod flere svar, hvis der er flere arvinger!

Proxy kodes kun én gang. Fx. hvis proxy også er ægtefælle, kodes kun i 1, og ikke i 2.

1. Dig selv (proxy respondent)
2. Ægtefælle eller partner
3. Sønner eller døtre (SPØRG OM FORNAVNENE)
4. Børnebørn
5. Søskende
6. Anden/Andre slægtning(e) (angiv hvem)
7. Anden/Andre, IKKE-slægtning(e) (angiv hvem)

```
IF a6 IN XT032_InhHome
```

XT051_OthRel

Interviewer: Angiv 'Anden/andre slægtning(e)'

STRING

```
ENDIF
```

```
IF a7 IN XT032_InhHome
```

XT052_OthNonRel

Interviewer: Angiv 'Anden/Andre IKKE-slægtning(e)'

STRING

```
ENDIF
```

```
IF a3 IN XT032_InhHome
```

XT053_FrstNme

Interviewer: Fornavne på børn, som arvede hus/lejlighed

STRING

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

XT033_OwnLifeInsPol

Havde afdøde nogle livsforsikringer?

1. Ja
5. Nej

```
IF XT033_OwnLifeInsPol = a1
```

XT034_ValLifeInsPol

Hvad var den samlede værdi af de livsforsikringspolicer, som afdøde havde?

Interviewer: SKRIV ET BELØB I {FLCurr}

0..50000000

XT035_BenLifeInsPol

Hvem, inklusive dig selv, blev begunstigede af afdødes livsforsikringer?

Interviewer: Kod flere svar, hvis der er flere arvinger!

Proxy kodes kun én gang. Fx. hvis proxy også er ægtefælle, kodes kun i 1, og ikke i 2.

1. Dig selv (proxy respondent)
2. Ægtefælle eller partner
3. Sønner eller døtre
4. Børnebørn
5. Søskende

6. Anden/Andre slægtning(e) (angiv hvem)
7. Anden/Andre, IKKE-slægtning(e) (angiv hvem)

```
IF a6 IN XT035_BenLifeInsPol
```

XT054_OthRel

Interviewer: Angiv 'Anden/Andre slægtning(e)'

STRING

```
ENDIF
```

```
IF a7 IN XT035_BenLifeInsPol
```

XT055_OthNonRel

Interviewer: Angiv 'Anden/Andre IKKE-slægtning(e)'

STRING

```
ENDIF
```

```
IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol
```

XT056_FrstNme

Interviewer: Fornavne(ne) på børn som har arvet

STRING

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

XT036_IntroAssets

Jeg vil nu nævne nogle værdier, som folk kan være i besiddelse af.

For hver slags, jeg nævner, vil jeg bede dig fortælle mig, om afdøde var i besiddelse af det pågældende ved sin død, og i givet fald komme med dit bedste skøn over dets værdi, når eventuel udestående gæld er trukket fra.

1. Fortsæt

```
LOOP cnt:= 1 TO 5
```

```
LOOP
```

XT037_OwnAss

Ejede eller havde [han/hun] [Virksomhed inkl. grund, jord, skov og erhvervslokaler/Anden fast ejendom/bil(er)/Formueværdier (f.ex. bankbeholdning, obligationer, aktier m.m.)/Smykker eller antikviteter]?

1. Ja

5. Nej

```
IF XT037_OwnAss = a1
```

XT038_ValAss

Omtrent hvor stor var værdien af [Virksomhed inkl. grund, jord, skov og erhvervslokaler/Anden fast ejendom/Bil(er)/Formueværdier (f.ex. bankbeholdning, obligationer, aktier)/Smykker eller antikviteter] ejet af [" + piCV004_Name] på tidspunktet for [hans/hendes] død?

Interviewer: SKRIV ET BELØB I {FLCurr}

-50000000..50000000

```
IF (XT038_ValAss = DONTKNOW) OR (XT038_ValAss = REFUSAL)
```

```
IF piIndex = 1
```

```
LOOP
```

```
IF UNFM_Random = 1
```

```
LOOP
```

```
B1
```

```

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal

```



```

3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 3
LOOP
C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF piIndex = 2
LOOP
IF UNFM_Random = 1
LOOP
B1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF

```

```

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP
      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

      IF C2 = LESS
        B2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
      ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        D2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
    ENDLOOP
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 3

```

```
LOOP
```

```
IF UNFM_Random = 1
```

```
LOOP
```

```
B1
```

```
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
```

```
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
```

```
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
```

```
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
C1
```

```
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
```

```
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
```

```
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
```

```
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
D1
```

```
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
```

```
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
```

```
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
```

```
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDLOOP
```

```
ELSE
```

```
IF UNFM_Random = 2
```

```
LOOP
```

```
C2
```

```
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
```

```
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
```

```
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
```

```
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
```

```
IF C2 = LESS
```

```
B2
```

```
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
```

```
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
```

```
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
```

```
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
```

```
ELSE
```

```

ELSE
ELSE
ELSE
    D2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
    IF UNFM_Random = 3
    LOOP
    C3
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
    ENDLOOP
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDLOOP
ELSE
    IF piIndex = 4
    LOOP
    IF UNFM_Random = 1
    LOOP
    B1
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
    ELSE
    ELSE
    ELSE
    ELSE
    C1
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
    ELSE
    ELSE
    ELSE
    ELSE
    D1

```

```

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 3
LOOP
C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
ENDLOOP
ENDIF

```

```

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 5
    LOOP
      IF UNFM\_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {VAL2STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {VAL2STLocal}?
          1. ^FLDefault\[3\] ^VAL2STLocal
          3. ^FLDefault\[4\] ^VAL2STLocal
          5. ^FLDefault\[5\] ^VAL2STLocal
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              ELSE
                C1
                {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {VAL3STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {VAL3STLocal}?
                1. ^FLDefault\[3\] ^VAL3STLocal
                3. ^FLDefault\[4\] ^VAL3STLocal
                5. ^FLDefault\[5\] ^VAL3STLocal
              ELSE
                ELSE
                  ELSE
                    D1
                    {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {VAL4STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {VAL4STLocal}?
                    1. ^FLDefault\[3\] ^VAL4STLocal
                    3. ^FLDefault\[4\] ^VAL4STLocal
                    5. ^FLDefault\[5\] ^VAL4STLocal
                  ENDIF
                ENDIF
              ENDIF
            ENDIF
          ENDIF
        ENDIF
      ENDLOOP
    ELSE
      IF UNFM\_Random = 2
        LOOP
          C2
          {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {VAL3STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {VAL3STLocal}?
          1. ^FLDefault\[3\] ^VAL3STLocal
          3. ^FLDefault\[4\] ^VAL3STLocal
          5. ^FLDefault\[5\] ^VAL3STLocal
        IF C2 = LESS

```

B2

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

D2

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF *UNFM_Random* = 3

LOOP

C3

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDLOOP

IF (XT039_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027_Benefic)

XT040a_EstateDiv

Hvordan vil du mene at arven blev fordelt mellem afdødes børn?

Interviewer: Læs højt!

1. Nogle børn fik mere end andre
2. Arven blev fordelt nogenlunde ligeligt mellem børnene
3. Arven blev fordelt præcist ligeligt mellem børnene
4. Børnene har ikke fået noget som helst

IF XT040a_EstateDiv = a1

XT040b_MoreForCare

Vil du mene, at nogle af børnene arvede mere end andre, for at udligne i forhold til tidligere gaver (der blev givet til andre børn)?

1. Ja

5. Nej

XT040c_MoreFinSupp

Mener du, at nogle af børnene arvede mere end andre for at give dem økonomisk støtte?

1. Ja

5. Nej

XT040d_MoreForCare

Mener du, at nogle af børnene arvede mere end andre, fordi de hjalp eller plejede afdøde hen mod slutningen af [hans/hendes] liv?

1. Ja

5. Nej

XT040e_MoreOthReas

Mener du, at nogle af børnene arvede mere end de andre på grund af andre årsager?

1. Ja

5. Nej

IF XT040e_MoreOthReas = a1

XT040f_ReasMore

Hvilke andre årsager, mener du?

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDIF

XT041_Funeral

Til slut vil vi gerne vide lidt om afdødes begravelse. Var der en religiøs ceremoni i forbindelse med begravelsen?

1. Ja

5. Nej

XT108_AnyElse

Vi har stillet dig mange spørgsmål om flere aspekter af [" + piCV004_Name] 's helbred og økonomi, og takker dig mange gange for din hjælp med dette. Er der noget andet du ønsker at tilføje om [" + piCV004_Name] 's livssituation i [hans/hendes] sidste leveår?

Interviewer: Hvis den interviewede ikke har mere at sige, skriv da INGEN og tryk derefter

STRING

XT042_Outro

Dette er så slut på interviewet. Du skal endnu en gang have tak for alle de oplysninger, du har givet os. Oplysningerne vil hjælpe os til at forstå, hvordan mennesker klarer sig og har det i den sidste del af deres liv.

1. Fortsæt

XT043_IntMode

Interviewer: HVORDAN FOREGIK INTERVIEWET?

1. Ansigt til ansigt

2. Over telefonen

XT044_IntlID

Interviewer: ANGIV INTERVIEWER ID

STRING