

XT104_SexDec

ENTREVISTADOR: Marque el sexo de la persona fallecida (pregunte si no está seguro)

1. Hombre
2. Mujer

XT001_Intro

[" + piCV004_Name] participó en el estudio 50+ en Europa antes de [su/su] fallecimiento. [Su/Su] contribución a este estudio ha sido muy valiosa. Para nosotros resultaría sumamente útil disponer de cierta información sobre el último año de la vida de [" + piCV004_Name]. Toda la información proporcionada es confidencial y se conservará con carácter anónimo.

1. Continúe

XT006_ProxSex

ENTREVISTADOR: Marque el sexo de la persona que responde en representación de fallecido.

1. Hombre
2. Mujer

XT002_Relation

Antes de comenzar con las preguntas sobre el último año de la vida de [" + piCV004_Name], ¿me podría decir, por favor, qué relación tenía Ud. con él/ella?.

1. Marido o mujer o pareja
2. Hijo o hija
3. Yerno o nuera
4. Hijo o hija de su marido, mujer o pareja
5. Nieto o nieta
6. Hermano o hermana
7. Otro familiar (especifique)
8. Otra relación que no sea de parentesco (especifique)

IF XT002_Relation = a7

XT003_OthRel

ENTREVISTADOR: Especifique otro familiar

STRING

ENDIF

IF XT002_Relation = a8

XT004_OthNonRel

ENTREVISTADOR: Especifique otra relación que no sea de parentesco.

STRING

ENDIF

XT005_HowOfftCont

Durante los doce últimos meses de [su/su] vida, ¿con qué frecuencia tuvo Ud. contacto con [" + piCV004_Name], bien en persona o bien por teléfono, correo postal o correo electrónico?

1. Todos los días
2. Varias veces a la semana
3. Alrededor de una vez a la semana
4. Alrededor de una vez cada dos semanas
5. Alrededor de una vez al mes
6. Menos de una vez al mes
7. Nunca

IF XT002_Relation <> a1

||

XT007_YearBirth

¿Podría decirme en qué año nació Ud.?

1900..1992

ENDIF

XT101_ConfDecYrBirth

Hablemos ahora de la persona fallecida. Para comprobar que la información que tenemos sobre [" + piCV004_Name] es correcta, ¿me podría confirmar que nació en {FL_XT101_3}?

1. Sí
5. No

IF XT101_ConfDecYrBirth = a5

XT102_DecMonthBirth

¿En qué mes y año nació [" + piCV004_Name]?

@bMES@b:

AÑO:

ENTREVISTADOR: Mes

1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre

XT103_DecYearBirth

¿En qué mes y año nació [" + piCV004_Name]?

MES: ^XT102_DecMonthBirth

@bAÑO@b:

ENTREVISTADOR: Año

1900..2008

ENDIF

XT008_MonthDied

Nos gustaría saber algo más sobre el fallecimiento de [" + piCV004_Name]. ¿En qué @bmes@b y año falleció [él/ella]?

@bMES@b:

AÑO:

ENTREVISTADOR: Mes

1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre

XT009_YearDied

¿En qué mes y @bAÑO@b falleció [él/ella]?

MES: {FL_XT009_2}

@bAÑO@b:

ENTREVISTADOR: Año

1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

XT010_AgeDied

¿Qué edad tenía [" + piCV004_Name] cuando falleció?

ENTREVISTADOR: Edad en años.

20..120

XT109_DecMarried

¿Estaba [" + piCV004_Name] casado/a en el momento de su fallecimiento?

1. Sí
5. No

XT039_NumChild

¿Cuántos hijos tenía [" + piCV004_Name] que estuvieran todavía vivos en el momento de [su/su] fallecimiento?. Por favor, incluya los hijos adoptados.

0..100

XT011_CauseDeath

¿Cuál fue la causa principal de [su/su] fallecimiento?

ENTREVISTADOR: Lea las respuestas en voz alta si fuera necesario.

1. Cáncer
2. Un ataque cardíaco
3. Un derrame cerebral
4. Otra enfermedad cardiovascular como insuficiencia cardíaca, arritmia
5. Enfermedad respiratoria
6. Enfermedad del aparato digestivo como úlcera gastrointestinal, inflamación del intestino
7. Enfermedad infecciosa grave como neumonía, septicemia o gripe
8. Accidente
97. Otra (por favor, especifique)

IF XT011_CauseDeath = a97

XT012_OthCauseDeath

ENTREVISTADOR: Especifique otra causa de fallecimiento.

STRING

ENDIF

IF XT011_CauseDeath <> a8

XT013_HowLongIll

¿Durante cuánto tiempo estuvo [" + piCV004_Name] enfermo/a antes de morir?

ENTREVISTADOR: Lea las respuestas en voz alta.

1. Menos de un mes
2. Un mes o más pero menos de seis meses
3. Seis meses o más pero menos de un año
4. Un año o más

XT014_WhereDied

¿Dónde falleció [/él/ella]?

ENTREVISTADOR: Lea las respuestas en voz alta.

1. En su propia casa
2. En casa de otra persona
3. En un hospital
4. En una residencia para la tercera edad
5. En un centro residencial para mayores o en una vivienda tutelada
6. En un hospicio o residencia para enfermos terminales
97. En algún otro lugar (por favor, especifique)

IF XT014_WhereDied = a97

XT045_DiedOthPlace

ENTREVISTADOR: Especifique otro lugar del fallecimiento.

STRING

ENDIF

XT015_TimesInHosp

Durante el último año anterior a su fallecimiento, ¿en cuántas ocasiones estuvo [" + piCV004_Name] en un hospital, hospicio o residencia para la tercera edad?

ENTREVISTADOR: No lea las respuestas en voz alta.

1. Ninguna
2. Una o dos veces
3. De tres a cinco veces
4. Más de cinco veces

IF XT015_TimesInHosp > a1

XT016_TotalTimeHosp

En el último año de [su/su] vida, ¿durante cuánto tiempo en total estuvo [" + piCV004_Name] en hospitales, hospicios o residencias para la tercera edad?

ENTREVISTADOR: No lea las respuestas en voz alta.

1. Menos de una semana
2. Una semana o más pero menos de un mes
3. Un mes o más pero menos de tres meses
4. Tres meses o más pero menos de seis meses
5. Seis meses o más pero menos de un año
6. Un año entero

ENDIF

ENDIF

XT017_IntroMedCare

Ahora nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre cualquier gasto que [" + piCV004_Name] tuviera debido a la atención médica que [él/ella] pudo recibir durante los doce últimos meses anteriores a su muerte. Para cada uno de los tipos de atención que leeré ahora en voz alta, indique, por favor, si el fallecido recibió este cuidado y, si es así, proporcione la mejor estimación de los costes que tuvo debido a esa atención médica. @bPor favor, incluya sólo los costes que no fueron pagados o reembolsados por el seguro sanitario o el empleador. @b

1. Continúe

LOOP cnt:= 1 TO 8

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015_TimesInHosp <> a1)

LOOP

XT018_TypeMedCare

¿Recibió o tuvo [" + piCV004_Name] [atención de un médico de cabecera/atención de un especialista/estancias hospitalarias/atención en una residencia para la tercera edad/estancias en un hospicio/medicación/ayudas y

aparatos/atención o ayuda domiciliaria debido a incapacidad (en los últimos doce meses de [su/su] vida)?

1. Sí
5. No

IF *XT018_TypeMedCare* = a1

XT019_CostsMedCare

¿Cuál fue el coste aproximado de *[la atención de un médico de cabecera/la atención de un especialista/las estancias hospitalarias/la atención en una residencia para la tercera edad/las estancias en un hospicio/la medicación/las ayudas y aparatos/la atención o ayuda domiciliaria debido a incapacidad]* (en los doce últimos meses de [su/su] vida)?

ENTREVISTADOR: Si recibió un tipo de atención concreto y todos los costes derivados de dicha atención fueron pagados o reembolsados por el seguro sanitario, indique "0" como cantidad gastada. Introduzca una cantidad en {FLCURRE}.

0..980000

IF (*XT019_CostsMedCare* = REFUSAL) OR (*XT019_CostsMedCare* = DONTKNOW)

IF *piIndex* = 4

LOOP

IF *UNFM_Random* = 1

LOOP

B1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

C1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

D1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

```

IF UNFM_Random = 2
  LOOP
    C2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

    IF C2 = LESS
      B2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

    ELSE
      ELSE
      ELSE
      ELSE
      D2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

    ENDLOOP
  ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 8
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        
```

```

3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

```

```

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
    ENDLOOP
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  LOOP
    IF UNFM_Random = 1
      LOOP
        B1
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
      ELSE
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              C1
              {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
              1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
              3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
              5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
            ELSE
              ELSE
                ELSE
                  ELSE
                    D1
                    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
                    1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
                    3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
                    5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
                  ENDIF
                ENDIF
              ENDIF
            ENDIF
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF

```



```

| ENDIF
| ENDIF
| ENDLOOP
| ELSE
|
| IF UNFM_Random = 2
|
| LOOP
|
| C2
| {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
| 1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
| 3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
| 5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
|
| IF C2 = LESS
|
| B2
| {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
| 1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
| 3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
| 5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
|
| ELSE
| ELSE
| ELSE
| ELSE
|
| D2
| {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
| 1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
| 3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
| 5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
|
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDLOOP
| ELSE
|
| IF UNFM_Random = 3
|
| LOOP
|
| C3
| {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
| 1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
| 3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
| 5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
|
| ENDLOOP
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDLOOP
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDLOOP
| ENDIF
| ENDLOOP

```

XT105_DiffWhere

Nos gustaría saber algo más acerca de las dificultades que se pueden tener en el último año de vida debido a problemas físicos, mentales, emocionales o de memoria. Durante el último año de su vida, ¿tuvo [" + piCV004_Name] alguna dificultad para recordar dónde se encontraba?

Por favor, tenga en cuenta sólo las dificultades que duraran al menos tres meses.

1. Sí
5. No

XT106_DiffYear

Durante el último año de su vida, ¿tuvo [" + piCV004_Name] alguna dificultad para recordar qué año era?

(Por favor, tenga en cuenta sólo las dificultades que duraran al menos tres meses.)

1. Sí
5. No

XT107_DiffRecogn

Durante el último año de su vida, ¿tuvo [" + piCV004_Name] alguna dificultad para reconocer a los miembros de su familia o a sus buenos amigos?

(Por favor, tenga en cuenta sólo las dificultades que duraran al menos tres meses.)

1. Sí
5. No

XT020_IntroDiffADL

Debido a problemas físicos, mentales, emocionales o de la memoria, ¿tuvo [" + piCV004_Name] alguna dificultad al hacer alguna de las siguientes actividades durante los últimos doce meses de [su/su] vida?. Por favor, cite sólo dificultades que duraran al menos tres meses.

ENTREVISTADOR: Lea las respuestas en voz alta.

@ Marque todas las que sean pertinentes.

1. Vestirse, incluyendo ponerse los calcetines y los zapatos
2. Andar por una habitación
3. Bañarse o ducharse
4. Comer, por ejemplo, trocear alimentos
5. Levantarse o acostarse
6. Usar el aseo, incluyendo sentarse y levantarse
7. Preparar una comida caliente
8. Comprar alimentos
9. Hacer una llamada telefónica
10. Tomar la medicación
96. Ninguna de las anteriores

IF (XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020_IntroDiffADL)

XT022_HelpADL

Pensando ahora en las actividades en las que el fallecido tuvo problemas durante los últimos doce meses de [su/su] vida, ¿hubo alguna persona que le ayudara regularmente en estas actividades?

1. Sí
5. No

IF XT022_HelpADL = a1

XT023_WhoHelpedADL

¿Quién, incluyéndose a Ud. mismo, le ayudó principalmente en estas actividades?. Por favor, nombre como máximo a tres personas.

ENTREVISTADOR: No lea las respuestas en voz alta. ¡Como máximo anote tres respuestas!. ¡Marque la relación de parentesco con la persona fallecida!

1. Ud. mismo (persona en representación del fallecido)
2. Marido o mujer o pareja de la persona fallecida
3. Madre o padre de la persona fallecida
4. Hijo de la persona fallecida
5. Yerno de la persona fallecida
6. Hija de la persona fallecida

7. Nuera de la persona fallecida
8. Nieto de la persona fallecida
9. Nieta de la persona fallecida
10. Hermana de la persona fallecida
11. Hermano de la persona fallecida
12. Otro familiar
13. Voluntario no retribuido
14. Cuidador profesional (ej, enfermero/a)
15. Amigo o vecino de la persona fallecida
16. Otra persona

XT024_TimeRecHelp

En total, ¿por cuánto tiempo recibió ayuda el fallecido durante los doce últimos meses de [su/su] vida?

ENTREVISTADOR: Lea las respuestas en voz alta.

1. Menos de un mes
2. Un mes o más pero menos de tres meses
3. Tres meses o más pero menos de seis meses
4. Seis meses o más pero menos de un año
5. Un año entero

XT025_HrsNecDay

¿Y cuántas horas de ayuda aproximadamente eran necesarias en un día normal?

0..24

ENDIF

ENDIF

XT026a_Intro

Las siguientes preguntas tratan de los activos y los seguros de vida que la persona fallecida pudiera tener y de lo que ocurrió con ellos tras su fallecimiento. Comprendo que este tema le pueda alterar o apenar, pero nos resultaría muy útil disponer de más información sobre el estado de las cuestiones financieras en el período cercano a su fallecimiento. Antes de continuar, me gustaría recordarle de nuevo que se guardará la más absoluta confidencialidad de toda la información que ya me ha proporcionado y de cualquier cosa que nos diga.

1. Continúe

XT026b_HadWill

Algunas personas hacen testamento para determinar qué parte de sus bienes recibe cada uno de los herederos. ¿Hizo ["] + piCV004_Name] testamento?

1. Sí
5. No

XT027_Benefic

¿Quiénes fueron los beneficiarios de la herencia, incluyéndose a Ud. mismo?

ENTREVISTADOR: Lea las respuestas en voz alta. Marque todas las que sean pertinentes.

1. Ud. mismo (persona en representación del fallecido)
2. Marido o mujer o pareja de la persona fallecida
3. Hijos de la persona fallecida
4. Nietos de la persona fallecida
5. Hermanos de la persona fallecida
6. Otros familiares (especifique) de la persona fallecida
7. Otras personas con las que no tenía relación de parentesco (especifique)
8. La Iglesia, una fundación o una organización caritativa
9. El fallecido no dejó absolutamente nada (DE FORMA ESPONTÁNEA)

IF a6 IN XT027_Benefic

XT028_OthRelBen

ENTREVISTADOR: Especifique otro familiar.

STRING

ENDIF

```
IF a7 IN XT027_Benefic
```

```
  XT029_OthNonRelBen
```

```
  ENTREVISTADOR: Especifique otra persona con la que no tenía relación de parentesco.
```

```
  STRING
```

```
ENDIF
```

```
  XT030_OwnHome
```

```
  ¿Era el fallecido propietario de [su/su] vivienda -bien del total o de una parte?
```

```
  1. Sí
```

```
  5. No
```

```
IF XT030_OwnHome = a1
```

```
  XT031_ValHome
```

```
  Descotado el pago de cualquier hipoteca pendiente, ¿cuál era el valor de la casa o el apartamento, o de la parte de la que el fallecido era propietario?
```

```
  ENTREVISTADOR: Introduzca una cantidad en ^FLCurr
```

```
  .
```

```
  -50000000..50000000
```

```
IF (XT031_ValHome = REFUSAL) OR (XT031_ValHome = DONTKNOW)
```

```
  LOOP
```

```
    IF UNFM_Random = 1
```

```
      LOOP
```

```
        B1
```

```
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
```

```
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
```

```
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
```

```
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
```

```
      ELSE
```

```
        ELSE
```

```
          ELSE
```

```
            ELSE
```

```
              C1
```

```
              {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
```

```
              1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
```

```
              3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
```

```
              5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
```

```
            ELSE
```

```
              ELSE
```

```
                ELSE
```

```
                  ELSE
```

```
                    D1
```

```
                    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
```

```
                    1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
```

```
                    3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
```

```
                    5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
```

```
                  ENDIF
```

```
                ENDIF
```

```
              ENDIF
```

```
            ENDIF
```

```
          ENDIF
```

```
        ENDIF
```

```
    ENDIF
```

```

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP
      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

      IF C2 = LESS
        B2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
      ELSE
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              D2
              {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
              1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
              3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
              5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
            ENDIF
          ENDIF
        ENDIF
      ENDLOOP
    ELSE
      IF UNFM_Random = 3
        LOOP
          C3
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
        ENDLOOP
      ENDIF
    ENDIF
  ENDLOOP
ENDIF

```

XT032_InhHome

¿Quién heredó la casa o el apartamento del fallecido, incluyéndose a Ud. mismo?

ENTREVISTADOR: Marque la relación de parentesco con el fallecido. Marque todas las respuestas que sean pertinentes.

1. Ud. mismo (persona en representación del fallecido)
2. Marido o mujer o pareja
3. Hijos o hijas (PREGUNTE POR LOS NOMBRES)

- 4. Nietos
- 5. Hermanos
- 6. Otros familiares (especifique)
- 7. Otras personas con las que no tenía relación de parentesco (especifique)

IF a6 IN XT032_InhHome

XT051_OthRel

ENTREVISTADOR: Especifique otro familiar.

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT032_InhHome

XT052_OthNonRel

ENTREVISTADOR: Especifique otra persona con la que no tenía relación de parentesco.

STRING

ENDIF

IF a3 IN XT032_InhHome

XT053_FrstNme

ENTREVISTADOR: Nombres de los hijos que heredaron la vivienda.

STRING

ENDIF

ENDIF

XT033_OwnLifInsPol

¿Tenía el fallecido algún seguro de vida?

- 1. Sí
- 5. No

IF XT033_OwnLifInsPol = a1

XT034_ValLifInsPol

En total, ¿cuál era el valor aproximado de todos los seguros de vida de los que el fallecido era propietario?

ENTREVISTADOR: Introduzca una cantidad en {FLCURR}

0..50000000

XT035_BenLifInsPol

¿Quiénes eran los beneficiarios de los seguros de vida, incluyéndose a Ud. mismo?

ENTREVISTADOR: Marque la relación de parentesco con el fallecido. Marque todas las respuestas que sean pertinentes.

- 1. Ud. mismo (persona en representación del fallecido)
- 2. Marido o mujer o pareja
- 3. Hijos o hijas (PREGUNTE POR LOS NOMBRES)
- 4. Nietos
- 5. Hermanos
- 6. Otros familiares (especifique)
- 7. Otras personas con las que no tenía relación de parentesco (especifique)

IF a6 IN XT035_BenLifInsPol

XT054_OthRel

ENTREVISTADOR: Especifique otro familiar.

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT035_BenLifInsPol

XT055_OthNonRel

ENTREVISTADOR: Especifique otra persona con la que no tenía relación de parentesco.

STRING

ENDIF

IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol

XT056_FrstNme

ENTREVISTADOR: Nombres de los hijos que fueron beneficiarios.

STRING

ENDIF

ENDIF

XT036_IntroAssets

Ahora voy a leer en voz alta algunos tipos de activos que la gente puede tener. Para cada tipo, dígame, por favor, si el fallecido era propietario de alguno en el momento de [su/su] muerte y, si es así, proporcione la mejor estimación de su valor después del pago de cualquier deuda pendiente.

1. Continúe

LOOP cnt:= 1 TO 5

LOOP

XT037_OwnAss

¿Era [él propietario/ella propietaria] de [negocios, incluyendo terrenos y locales/otras propiedades inmobiliarias/coches/activos financieros, ej. dinero en metálico, títulos de deuda o acciones/joyas o antigüedades]?

1. Sí

5. No

IF XT037_OwnAss = a1

XT038_ValAss

¿Cuál era el valor aproximado de [los negocios, incluyendo terrenos y locales/las otras propiedades inmobiliarias/los coches/los activos financieros (ej. dinero en metálico, títulos de deuda o acciones)/las joyas o antigüedades] que [" + piCV004_Name] poseía en el momento de [su/su] muerte?

ENTREVISTADOR: Introduzca una cantidad en {FLCurr}.

-50000000..50000000

IF (XT038_ValAss = DONTKNOW) OR (XT038_ValAss = REFUSAL)

IF piIndex = 1

LOOP

IF UNFM_Random = 1

LOOP

B1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

C1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal

```

5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
ELSE
  ELSE
    ELSE
      ELSE
        D1
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP
      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
    IF C2 = LESS
      B2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
    ELSE
      ELSE
        ELSE
          ELSE
            D2
            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
            1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
            3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
            5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP

```



```

C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF piIndex = 2
LOOP
IF UNFM_Random = 1
LOOP
B1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2

```

```

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
  LOOP
  C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
  ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 3
  LOOP
  IF UNFM_Random = 1
  LOOP
  B1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE

```



```

ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
    ENDLOOP
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 4
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
          C1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
          D1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP

```

```

ELSE
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP
      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

      IF C2 = LESS
        B2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

      ELSE
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              D2
              {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
              1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
              3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
              5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
            ENDIF
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
    ENDLOOP
  ELSE
    IF UNFM_Random = 3
      LOOP
        C3
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

      ENDLOOP
    ENDIF
  ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 5
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1
        LOOP
          B1

```

```

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE

IF UNFM_Random = 2

LOOP

C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal

```

3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF *UNFM_Random* = 3

LOOP

C3

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal

3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal

5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDLOOP

IF (XT039_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027_Benefic)

XT040a_EstateDiv

¿Cómo diría Ud. que se dividieron los bienes entre los hijos de la persona fallecida?

ENTREVISTADOR: Por favor, lea las respuestas en voz alta.

1. Algunos hijos recibieron más que otros
2. El patrimonio fue dividido casi equitativamente entre todos los hijos
3. El patrimonio fue dividido equitativamente entre todos los hijos
4. Los hijos no han recibido nada

IF XT040a_EstateDiv = a1

XT040b_MoreForCare

¿Diría Ud. que algunos hijos recibieron más que otros para compensar regalos anteriores?

1. Sí
5. No

XT040c_MoreFinSupp

¿Diría Ud. que algunos hijos recibieron más que otros para proporcionarles apoyo económico?

1. Sí
5. No

XT040d_MoreForCare

¿Diría Ud. que algunos hijos recibieron más que otros porque prestaron ayuda o cuidados a la persona fallecida hacia el final de su vida?

1. Sí
5. No

XT040e_MoreOthReas

¿Diría Ud. que algunos hijos recibieron más que otros por otros motivos?

1. Sí
5. No

IF XT040e_MoreOthReas = a1

XT040f_ReasMore

¿A qué otros motivos se refiere?

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDIF

XT041_Funeral

Finalmente, nos gustaría preguntarle por el funeral del fallecido. ¿Estuvo el funeral acompañado de una ceremonia religiosa?

1. Sí
5. No

XT108_AnyElse

Le hemos formulado numerosas preguntas sobre muchos aspectos de la salud y las finanzas de [" + piCV004_Name] y nos gustaría agradecerle enormemente su ayuda. ¿Hay algo más que le gustaría añadir sobre el último año de vida de [" + piCV004_Name]?

ENTREVISTADOR: Si no dice nada, escriba "nada" y pulse intro.

STRING

XT042_Outro

Éste es el final de la entrevista. Muchas gracias de nuevo por toda la información que nos ha proporcionado. Estamos seguros de que será de suma utilidad para ayudarnos a entender cómo las personas viven el final de sus vidas.

1. Continúe

XT043_IntMode

ENTREVISTADOR: Por favor, indique el tipo de entrevista.

1. En persona
2. Por teléfono

XT044_IntID

ENTREVISTADOR: Su número de identificación de entrevistador.

STRING