

**XT104\_SexDec**

INTERVISTATORE: Registrare il sesso della persona deceduta (chiedere se incerti).

1. Maschio
2. Femmina

**XT001\_Intro**

[" + piCV004\_Name] aveva partecipato allo studio "Ultracinquantenni in Europa", ma è purtroppo [venuto/venuta] a mancare. Il contributo che aveva dato all'indagine è di grande valore. Ci aiuterebbe molto raccogliere alcune informazioni sull'ultimo anno di vita di [" + piCV004\_Name]. Tutte le informazioni raccolte rimarranno strettamente confidenziali e saranno conservate in forma anonima.

1. Continua

**XT006\_ProxSex**

INTERVISTATORE: Segnare il sesso del delegato per l'intervista sulla persona deceduta.

1. Maschio
2. Femmina

**XT002\_Relation**

Prima di porle alcune domande sull'ultimo anno di vita di [" + piCV004\_Name], mi può dire per favore in che rapporto lei era con questa persona?

1. Coniuge o compagno/a
2. Figlio o figlia
3. Genero o nuora
4. Figlio o figlia del coniuge o compagno/a
5. Nipote (Figlio/a di figlio/a)
6. Fratello o sorella
7. Altro parente (specificare)
8. Altro non-parente (specificare)

IF XT002\_Relation = a7

**XT003\_OthRel**

INTERVISTATORE: Specificare quale altro parente.

STRING

ENDIF

IF XT002\_Relation = a8

**XT004\_OthNonRel**

INTERVISTATORE: Specificare quale altro non-parente.

STRING

ENDIF

**XT005\_HowOfftCont**

Negli ultimi dodici mesi di vita, quanto spesso ha avuto contatti personalmente, per telefono, per posta o per posta elettronica con [" + piCV004\_Name]?

1. Ogni giorno
2. Più di una volta alla settimana
3. Una volta alla settimana
4. Una volta ogni due settimane
5. Una volta al mese
6. Meno di una volta al mese
7. Mai

IF XT002\_Relation <> a1

||

**XT007\_YearBirth**

Per favore, mi può dire in che anno è nato lei?

1900..1992

ENDIF

**XT101\_ConfDecYrBirth**

Ora parleremo della persona che è venuta a mancare. Per essere sicuri di avere le informazioni corrette circa [" + piCV004\_Name], posso confermare che [lui era nato/lei era nata] nell'anno {FL\_XT101\_3}?

1. Sì
5. No

IF XT101\_ConfDecYrBirth = a5

**XT102\_DecMonthBirth**

In che mese e anno [" + piCV004\_Name] era nato/a?

@bMESE@b:

ANNO:

INTERVISTATORE: Mese

1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre

**XT103\_DecYearBirth**

In che mese e anno [" + piCV004\_Name] era nato/a?

MESE: ^XT102\_DecMonthBirth

@bANNO@b:

INTERVISTATORE: Anno

1900..2008

ENDIF

**XT008\_MonthDied**

Vorremmo conoscere ulteriori informazioni sul decesso di [" + piCV004\_Name]. In che @bmese@b e anno è mancato?

@bMESE@b:

ANNO

INTERVISTATORE: Mese

1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre

12. Dicembre

#### XT009\_YearDied

In che mese e @bANNO@b [lui è venuto/lei è venuta] a mancare?

MESE: {FL\_XT009\_2}

@bANNO@b:

INTERVISTATORE: Anno

1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

#### XT010\_AgeDied

Quanti anni aveva [" + piCV004\_Name] quando [è venuto/è venuta] a mancare?

INTERVISTATORE: Età in anni.

20..120

#### XT109\_DecMarried

[" + piCV004\_Name] era sposato/a quando [è venuto/è venuta] a mancare?

1. Sì
5. No

#### XT039\_NumChild

Quanti figli ancora in vita aveva [" + piCV004\_Name] al momento della sua scomparsa? Per favore includa i figli adottivi.

0..100

#### XT011\_CauseDeath

Qual è stata la causa principale di morte?

INTERVISTATORE: Leggere a voce alta se necessario.

1. Tumore
2. Un attacco di cuore
3. Un ictus
4. Altra malattia cardiovascolare, come scompenso cardiaco, aritmia, etc.
5. Malattia respiratoria
6. Malattia del sistema digestivo, come ulcera gastrointestinale, infiammazione intestinale, etc.
7. Infezione grave come polmonite, setticemia o influenza
8. Incidente
97. Altro (Per favore specificare)

IF XT011\_CauseDeath = a97

#### XT012\_OthCauseDeath

INTERVISTATORE: Specificare quale altra causa di morte.

STRING

ENDIF

IF XT011\_CauseDeath <> a8

#### XT013\_HowLongIll

Per quanto tempo [" + piCV004\_Name] è [stato malato/stata malata] prima di morire?

INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.

1. Meno di un mese
2. Un mese o più ma meno di 6 mesi
3. Sei mesi o più ma meno di 1 anno
4. Un anno o più

**XT014\_WhereDied**

Questa persona è venuta a mancare...

INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.

1. a casa propria
2. a casa di un'altra persona
3. in un ospedale
4. in una casa di riposo
5. in una residenza assistenziale o casa di accoglienza
6. in un ospizio
97. in un qualche altro luogo (per favore specificare)

IF XT014\_WhereDied = a97

**XT045\_DiedOthPlace**

INTERVISTATORE: Specificare in quale altro posto è deceduta questa persona.

STRING

ENDIF

**XT015\_TimesInHosp**

Nell'ultimo anno di vita, in quante diverse occasioni [" + piCV004\_Name] è [stato ricoverato/stata ricoverata] in un ospedale, in un ospizio, in una casa di riposo o residenza assistenziale?

INTERVISTATORE: Non leggere a voce alta.

1. In nessuna occasione
2. Da 1 a 2 occasioni
3. Da 3 a 5 occasioni
4. Più di 5 occasioni

IF XT015\_TimesInHosp > a1

**XT016\_TotalTimeHosp**

Nell'ultimo anno di vita, per quanto tempo complessivamente [" + piCV004\_Name] è [stato ricoverato/stata ricoverata] in ospedali, ospizi, case di riposo o residenze assistenziali?

INTERVISTATORE: Non leggere a voce alta.

1. Meno di una settimana
2. Una settimana o più, ma meno di un mese
3. Un mese o più, ma meno di tre mesi
4. Tre mesi o più, ma meno di sei mesi
5. Sei mesi o più, ma meno di un anno
6. Un anno intero

ENDIF

ENDIF

**XT017\_IntroMedCare**

Vorremmo porle adesso alcune domande su spese che [" + piCV004\_Name] ha sostenuto per cure mediche che ha ricevuto negli ultimi dodici mesi di vita. Per ciascun tipo di cura che ora le leggerò, indichi per favore se [" + piCV004\_Name] lo ha ricevuto e, se sì, una stima dei costi sostenuti per questa cura. @bPer favore includa solamente i costi non rimborsati da un'assicurazione privata o dal Servizio Sanitario Nazionale. @b

1. Continua

LOOP cnt:= 1 TO 8

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015\_TimesInHosp <> a1)

LOOP

**XT018\_TypeMedCare**

[" + piCV004\_Name] ha ricevuto [assistenza da un medico generico/assistenza da medici specialisti/ricoveri ospedalieri/assistenza in casa di riposo o residenze assistenziali/ricoveri in ospizio/medicine/protesi, presidi e ausili/cure o assistenza a domicilio a causa di disabilità, invalidità] (negli ultimi 12 mesi di vita)?

1. Sì

5. No

IF XT018\_TypeMedCare = a1**XT019\_CostsMedCare**

Quanto ha speso la persona scomparsa per *[l'assistenza da un medico generico/l'assistenza da medici specialisti/i ricoveri ospedalieri/l'assistenza in casa di riposo o residenze assistenziali/i ricoveri in ospizio/le medicine/protesi, presidi e ausili/le cure o assistenza a domicilio a causa di disabilità, invalidità]* (negli ultimi 12 mesi di vita)?

INTERVISTATORE: Nel caso in cui un certo tipo di cura sia stata ricevuta e tutti i costi siano stati pagati o rimborsati dall'assicurazione privata o dal Servizio Sanitario Nazionale, indicare "0" come ammontare; inserire un ammontare in {FLCurr}.

0..980000

IF (XT019\_CostsMedCare = REFUSAL) OR (XT019\_CostsMedCare = DONTKNOW)IF piIndex = 4

LOOP

IF UNFM\_Random = 1

LOOP

**B1***{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

**C1***{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

**D1***{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?*

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF UNFM\_Random = 2

```

LOOP
  C2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

  IF C2 = LESS
    B2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

  ELSE
    ELSE
    ELSE
    ELSE
    D2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

    ENDLOOP
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 8
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
        
```

```

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF

```

```

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
    ENDLOOP
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  LOOP
    IF UNFM_Random = 1
      LOOP
        B1
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
      ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
          C1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
          D1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
ENDIF

```





problemi fisici, mentali, emotivi o di memoria. Nell'ultimo anno della [sua/sua] vita, [" + piCV004\_Name] ha avuto difficoltà a ricordare dove [si trovava/si trovava]? Per favore, indichi solamente difficoltà che sono durate almeno 3 mesi.

1. Sì
5. No

#### XT106\_DiffYear

Nell'ultimo anno della [sua/sua] vita, [" + piCV004\_Name] ha avuto difficoltà a ricordare che anno era? (Per favore, indichi solamente difficoltà che sono durate almeno 3 mesi.)

1. Sì
5. No

#### XT107\_DiffRecogn

Nell'ultimo anno della [sua/sua] vita, [" + piCV004\_Name] ha avuto difficoltà a riconoscere familiari o buoni amici? (Per favore, indichi solamente difficoltà che sono durate almeno 3 mesi.)

1. Sì
5. No

#### XT020\_IntroDiffADL

A causa di un problema fisico, mentale, emotivo o di memoria, [" + piCV004\_Name] ha avuto difficoltà a svolgere qualcuna delle seguenti attività nel corso degli ultimi dodici mesi di vita? Per favore, indichi solamente le difficoltà che sono durate almeno 3 mesi.

INTERVISTATORE: Leggere a voce alta. Segnare tutte le risposte del caso.

1. Vestirsi, compreso infilarsi le scarpe e le calze
2. Attraversare una stanza camminando
3. Farsi il bagno o la doccia
4. Mangiare, per esempio tagliare il cibo
5. Andare a letto o alzarsi dal letto
6. Usare la toilette, compreso alzarsi o sedersi sul water
7. Preparare un pasto caldo
8. Fare la spesa
9. Fare telefonate
10. Prendere medicine
96. Nessuna di queste

IF (XT020\_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020\_IntroDiffADL)

#### XT022\_HelpADL

Pensando alle attività che la persona scomparsa aveva difficoltà a svolgere negli ultimi dodici mesi di vita, qualcuno l'ha regolarmente aiutata in queste attività?

1. Sì
5. No

IF XT022\_HelpADL = a1

#### XT023\_WhoHelpedADL

Chi, compreso lei stesso/a, ha maggiormente aiutato la persona scomparsa in queste attività? Per favore, mi dica il nome di tre persone al massimo.

INTERVISTATORE: Non leggere a voce alta. Al massimo 3 risposte!

Segnare la relazione con la persona scomparsa!

1. Lei stesso/a (delegato per l'intervista)
2. Coniuge o compagno/a della persona scomparsa
3. Madre o padre della persona scomparsa
4. Figlio (maschio) della persona scomparsa
5. Genero della persona scomparsa
6. Figlia della persona scomparsa
7. Nuora della persona scomparsa
8. Nipote maschio (figlio di figlio/a) della persona scomparsa
9. Nipote femmina (figlia di figlio/a) della persona scomparsa
10. Sorella della persona scomparsa

11. Fratello della persona scomparsa
12. Altro parente
13. Volontario non pagato
14. Badante, infermiere o altro aiuto a pagamento
15. Amico o vicino della persona scomparsa
16. Altra persona

**XT024\_TimeRecHelp**

*In tutto, negli ultimi dodici mesi di vita dello scomparso, per quanto tempo questa persona ha ricevuto aiuto?*

*INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.*

1. Meno di un mese
2. Un mese o più, ma meno di tre mesi
3. Tre mesi o più, ma meno di sei mesi
4. Sei mesi o più, ma meno di un anno
5. Un anno intero

**XT025\_HrsNecDay**

*E quante ore di aiuto al giorno erano normalmente necessarie?*

0..24

ENDIF

ENDIF

**XT026a\_Intro**

*Le prossime domande riguardano il patrimonio e le polizze di assicurazione vita che la persona deceduta poteva avere e cosa è accaduto ad essi dopo la Sua scomparsa. Mi rendo conto che parlare di questo può turbarLa o addolorarLa, ma sarebbe molto utile avere alcune informazioni circa la situazione finanziaria al momento del decesso. Prima di continuare tuttavia, vorrei rassicurarLa una volta ancora che tutto quello che mi ha già detto e qualsiasi cosa mi dirà verranno trattate con la massima riservatezza.*

1. Continua

**XT026b\_HadWill**

*Alcune persone fanno testamento per stabilire come dividere il proprio patrimonio.*

*[ " + piCV004\_Name ] ha fatto testamento?*

1. Sì
5. No

**XT027\_Benefic**

*Chi erano i beneficiari dell'eredità, compreso lei stesso/a?*

*INTERVISTATORE: Leggere a voce alta.*

*Segnare tutte le risposte del caso.*

1. Lei stesso/a
2. Coniuge o compagno/a della persona scomparsa
3. Figli della persona scomparsa
4. Nipoti (Figli di figli) della persona scomparsa
5. Fratelli o sorelle della persona scomparsa
6. Altri parenti (specificare) della persona scomparsa
7. Altri non-parenti (specificare)
8. Chiesa, fondazioni o istituzioni di beneficenza
9. La persona scomparsa non ha lasciato proprio nulla (SPONTANEO)

IF a6 IN XT027\_Benefic

**XT028\_OthRelBen**

*INTERVISTATORE: Specificare quale altro parente.*

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT027\_Benefic

||

**XT029\_OthNonRelBen**

*INTERVISTATORE: Specificare quale altro non-parente.*

STRING

ENDIF

**XT030\_OwnHome**

*La persona scomparsa era proprietaria in tutto o in parte della sua abitazione?*

1. Sì

5. No

IF XT030\_OwnHome = a1

**XT031\_ValHome**

*Al netto di eventuali mutui, quanto valeva l'abitazione o la parte di abitazione di proprietà della persona scomparsa?*

*INTERVISTATORE: Inserire un ammontare in {FLCurr}.*

-50000000..50000000

IF (XT031\_ValHome = REFUSAL) OR (XT031\_ValHome = DONTKNOW)

LOOP

IF UNFM\_Random = 1

LOOP

**B1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

**C1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

**D1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

```

IF UNFM_Random = 2
  LOOP
    C2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

    IF C2 = LESS
      B2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

    ELSE
      ELSE
        ELSE
          ELSE
            D2
            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
            1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
            3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
            5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
    ENDLOOP
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

```

**XT032\_InhHome**

Chi ha ereditato l'abitazione della persona scomparsa, compreso lei stesso/a?

INTERVISTATORE: Segnare la relazione con la persona scomparsa. Segnare tutte le risposte del caso.

1. Lei stesso/a (delegato per l'intervista)
2. Coniuge o compagno/a
3. Figli o figlie (CHIEDERE IL NOME PROPRIO)
4. Nipoti (Figli di figli)
5. Fratelli o sorelle
6. Altri parenti (specificare)
7. Altri non-parenti (specificare)

IF a6 IN XT032\_InhHome

**XT051\_OthRel**

INTERVISTATORE: Specificare quale altro parente.

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT032\_InhHome

**XT052\_OthNonRel**

INTERVISTATORE: Specificare quale altro non-parente.

STRING

ENDIF

IF a3 IN XT032\_InhHome

**XT053\_FrstNme**

INTERVISTATORE: Specificare i nomi propri dei figli che hanno ereditato l'abitazione.

STRING

ENDIF

ENDIF

**XT033\_OwnLifInsPol**

La persona scomparsa deteneva una polizza di assicurazione vita?

1. Sì
5. No

IF XT033\_OwnLifInsPol = a1

**XT034\_ValLifInsPol**

In totale, quanto valevano complessivamente tutte le assicurazioni vita detenute dalla persona scomparsa?

INTERVISTATORE: Inserire un ammontare in {FLCurr}.

0..50000000

**XT035\_BenLifInsPol**

Chi erano i beneficiari delle polizze di assicurazione vita, compreso Lei stesso/a?

INTERVISTATORE: Segnare la relazione con la persona scomparsa. Segnare tutte le risposte del caso.

1. Lei stesso/a (delegato per l'intervista)
2. Coniuge o compagno/a
3. Figli o figlie (CHIEDERE I NOMI PROPRI)
4. Nipoti (Figli di figli)
5. Fratelli o sorelle
6. Altri parenti (specificare)
7. Altri non-parenti (specificare)

IF a6 IN XT035\_BenLifInsPol

**XT054\_OthRel**

INTERVISTATORE: Specificare quale altro parente.

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT035\_BenLifInsPol

**XT055\_OthNonRel**

INTERVISTATORE: Specificare quale altro non-parente.

STRING

ENDIF

```
IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol
```

```
  XT056_FrstNme
```

```
  INTERVISTATORE: Specificare i nomi propri dei figli che erano beneficiari.
```

```
  STRING
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
XT036_IntroAssets
```

```
Le indicherò adesso alcuni tipi di investimento che le persone possono avere. Per ciascuno di questi tipi, mi dica per favore se la persona scomparsa li possedeva al momento della morte e, in tal caso, mi dia una stima del loro valore, dopo aver pagato eventuali debiti.
```

```
1. Continua
```

```
LOOP cnt:= 1 TO 5
```

```
  LOOP
```

```
    XT037_OwnAss
```

```
    La persona scomparsa possedeva [aziende, compresi negozi, magazzini o terreni/altri immobili/automobili/attività finanziarie (ad es. contanti, obbligazioni, azioni, ecc.)/gioielli o antiquariato]?
```

```
    1. Sì
```

```
    5. No
```

```
  IF XT037_OwnAss = a1
```

```
    XT038_ValAss
```

```
    Quanto era all'incirca il valore [delle aziende (compresi negozi, magazzini o terreni) possedute/degli altri immobili posseduti/delle automobili possedute/delle attività finanziarie (ad es. contanti, obbligazioni, azioni, ecc.) possedute/dei gioielli o antiquariato posseduti] da [" + piCV004_Name] al momento della morte?
```

```
    INTERVISTATORE: Inserire un ammontare in {FLCurr}.
```

```
    -50000000..50000000
```

```
  IF (XT038_ValAss = DONTKNOW) OR (XT038_ValAss = REFUSAL)
```

```
    IF piIndex = 1
```

```
      LOOP
```

```
        IF UNFM_Random = 1
```

```
          LOOP
```

```
            B1
```

```
            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
```

```
            1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
```

```
            3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
```

```
            5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
```

```
          ELSE
```

```
            ELSE
```

```
              ELSE
```

```
                ELSE
```

```
                C1
```

```
                {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
```

```
                1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
```

```
                3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
```

```
                5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
```

```
              ELSE
```

```
                ELSE
```

```

ELSE
ELSE
  D1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
  LOOP
  C2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
  IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
  D2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
  LOOP
  C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal

```



```

5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF piIndex = 2
LOOP
IF UNFM_Random = 1
LOOP
B1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

```

```

IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 3
  LOOP
  C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
  ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF piIndex = 3
  LOOP
  IF UNFM_Random = 1
  LOOP
  B1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  C1

```

```

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 3

```

```

LOOP
|
|
| C3
| {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
| 1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
| 3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
| 5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
|
| ENDLOOP
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDLOOP
ELSE
|
| IF piIndex = 4
|
| LOOP
|
| IF UNFM_Random = 1
|
| LOOP
|
| B1
| {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
| 1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
| 3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
| 5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
|
| ELSE
| ELSE
| ELSE
| ELSE
|
| C1
| {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
| 1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
| 3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
| 5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
|
| ELSE
| ELSE
| ELSE
| ELSE
|
| D1
| {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
| 1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
| 3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
| 5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
|
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDIF
| ENDLOOP
ELSE
|
| IF UNFM_Random = 2
|

```

LOOP

**C2**

{*piUNFTextNDX*} {*FLDefault*[3]} {*VAL3STLocal*} {*FLDefault*[34]} {*FLDefault*[5]} {*VAL3STLocal*}?

1. ^*FLDefault*[3] ^*VAL3STLocal*

3. ^*FLDefault*[4] ^*VAL3STLocal*

5. ^*FLDefault*[5] ^*VAL3STLocal*

IF *C2* = LESS

**B2**

{*piUNFTextNDX*} {*FLDefault*[3]} {*VAL2STLocal*} {*FLDefault*[34]} {*FLDefault*[5]} {*VAL2STLocal*}?

1. ^*FLDefault*[3] ^*VAL2STLocal*

3. ^*FLDefault*[4] ^*VAL2STLocal*

5. ^*FLDefault*[5] ^*VAL2STLocal*

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

**D2**

{*piUNFTextNDX*} {*FLDefault*[3]} {*VAL4STLocal*} {*FLDefault*[34]} {*FLDefault*[5]} {*VAL4STLocal*}?

1. ^*FLDefault*[3] ^*VAL4STLocal*

3. ^*FLDefault*[4] ^*VAL4STLocal*

5. ^*FLDefault*[5] ^*VAL4STLocal*

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF *UNFM\_Random* = 3

LOOP

**C3**

{*piUNFTextNDX*} {*FLDefault*[3]} {*Val3STLocal*} {*FLDefault*[34]} {*FLDefault*[5]} {*Val3STLocal*}?

1. ^*FLDefault*[3] ^*Val3STLocal*

3. ^*FLDefault*[4] ^*Val3STLocal*

5. ^*FLDefault*[5] ^*Val3STLocal*

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF *piIndex* = 5

LOOP

IF *UNFM\_Random* = 1

LOOP

**B1**

{*piUNFTextNDX*} {*FLDefault*[3]} {*VAL2STLocal*} {*FLDefault*[34]} {*FLDefault*[5]} {*VAL2STLocal*}?

1. ^*FLDefault*[3] ^*VAL2STLocal*

3. ^*FLDefault*[4] ^*VAL2STLocal*

5. ^*FLDefault*[5] ^*VAL2STLocal*

```

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
  C1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
  LOOP
  C2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
  IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF

```

```
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 3
LOOP
C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[4]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
```

IF (XT039\_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027\_Benefic)

**XT040a\_EstateDiv**

*In che modo direbbe che è stato diviso il patrimonio della persona scomparsa tra i propri figli?*

*INTERVISTATORE: Per favore leggere a voce alta.*

1. Alcuni figli hanno ricevuto più di altri
2. Il patrimonio è stato diviso in parti più o meno uguali tra tutti i figli
3. Il patrimonio è stato distribuito in parti esattamente eguali tra i figli
4. I figli non hanno ricevuto nulla

IF XT040a\_EstateDiv = a1

**XT040b\_MoreForCare**

*Direbbe che alcuni figli hanno ricevuto più di altri per compensare precedenti regali?*

1. Sì
5. No

**XT040c\_MoreFinSupp**

*Direbbe che alcuni figli hanno ricevuto più di altri per fornire loro un aiuto finanziario?*

1. Sì
5. No

**XT040d\_MoreForCare**

*Direbbe che alcuni figli hanno ricevuto più di altri perchè hanno aiutato o si sono presi cura della persona scomparsa nell'ultimo periodo della sua vita?*

1. Sì
5. No

**XT040e\_MoreOthReas**

*Direbbe che alcuni figli hanno ricevuto più di altri per altri motivi?*

1. Sì

5. No

IF XT040e\_MoreOthReas = a1

**XT040f\_ReasMore**

Quali altri motivi intende?

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDIF

**XT041\_Funeral**

*Infine, vorremmo sapere qualcosa sul funerale della persona scomparsa. C'è stata una cerimonia religiosa?*

1. Sì

5. No

**XT108\_AnyElse**

*Abbiamo parlato di numerosi aspetti della salute e delle finanze di [" + piCV004\_Name] e vogliamo ringraziarLa davvero tanto per il Suo aiuto su questo. C'è qualcos'altro che vorrebbe aggiungere a riguardo dell'ultimo anno di vita di [" + piCV004\_Name]?*

*INTERVISTATORE: Se non c'è nulla da aggiungere, scrivere "niente" e premere invio.*

STRING

**XT042\_Outro**

*Questa era l'ultima domanda. La ringraziamo molto ancora una volta per tutte le informazioni che ci ha fornito. Sono davvero importanti per aiutarci a capire come le persone affrontano l'ultimo periodo della loro vita.*

1. Continua

**XT043\_IntMode**

*INTERVISTATORE: Per favore indicare la modalità di intervista.*

1. Faccia a faccia

2. Telefonica

**XT044\_IntID**

*INTERVISTATORE: Id intervistatore.*

STRING