

XT104_SexDec

IWER: NOTEER GESLACHT VAN DE OVERLEDENE (VRAAG INDIEN ONZEKER).

1. man
2. vrouw

XT001_Intro

[" + piCV004_Name] heeft meegedaan aan het "50+ in Europa" onderzoek vóór [zijn/haar] dood. [Zijn/Haar] bijdrage was erg waardevol. Het is enorm nuttig om informatie te hebben van het laatste jaar van het leven van [" + piCV004_Name]. Alle verzamelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen anoniem blijven.

1. Ga verder

XT006_ProxSex

IWER: NOTEER GESLACHT VAN PROXY

1. man
2. vrouw

XT002_Relation

Voordat we beginnen met vragen over het laatste levensjaar van [" + piCV004_Name], kunt u mijn vertellen wat uw relatie tot de overledene was?

1. Man, vrouw, of partner
2. Zoon of dochter
3. Schoonzoon of schoondochter
4. Zoon of dochter van man, vrouw, of partner
5. Kleinkind
6. Broer of zus
7. Ander familielid (specificeer)
8. Andere personen, zijnde geen familieleden

IF XT002_Relation = a7

XT003_OthRel

IWER: SPECIFICEER ANDER FAMILIELID

STRING

ENDIF

IF XT002_Relation = a8

XT004_OthNonRel

IWER: SPECIFICEER ANDERE PERSONEN, ZIJNDE GEEN FAMILIELEDEN

STRING

ENDIF

XT005_HowOftCont

In de laatste twaalf maanden van [zijn/haar] leven, hoe vaak had u contact met [" + piCV004_Name], zowel persoonlijk, telefonisch, per post, of e-mail?

1. Dagelijks
2. Meerdere keren per week
3. Ongeveer een keer per week
4. Om de twee weken
5. Ongeveer een keer per maand
6. Minder dan een keer per maand
7. Nooit

IF XT002_Relation <> a1

||

XT007_YearBirth

Wat is uw geboortejaar?

1900..1992

ENDIF

XT101_ConfDecYrBirth

Laten we het nu hebben over de overledene. Om er zeker van te zijn dat we de juiste informatie van [" + piCV004_Name] hebben, kunt u bevestigen dat [hij/zij] in {FL_XT101_3} was geboren?

1. Ja
5. Nee

IF XT101_ConfDecYrBirth = a5

XT102_DecMonthBirth

In welke maand en in welk jaar is [" + piCV004_Name] geboren?

@bMAAND@b:

JAAR:

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

XT103_DecYearBirth

In welke maand en in welk jaar werd [" + piCV004_Name] geboren?

MAAND: ^XT102_DecMonthBirth

@bJAAR@b:

1900..2008

ENDIF

XT008_MonthDied

We willen graag meer weten over de omstandigheden van [" + piCV004_Name] 's overlijden. In welke @bmaand@b en in welk jaar is [" + piCV004_Name] overleden?

@bMONTH@b:

YEAR:

IWER: MAAND

1. januari
2. februari
3. maart
4. april
5. mei
6. juni
7. juli
8. augustus
9. september
10. oktober
11. november
12. december

XT009_YearDied

In welke maand en @bJAAR@b is [hij/zij] overleden?

MAAND: {FL_XT009_2}

@bJAAR@b:

IWER: JAAR

1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

XT010_AgeDied

Hoe oud was [" + piCV004_Name] toen [hij/zij] overleed?

IWER: LEEFTIJD IN JAREN

20..120

XT109_DecMarried

Was [" + piCV004_Name] getrouwd op het moment van [zijn/haar] overlijden?

1. Ja
5. Nee

XT039_NumChild

Hoeveel in leven zijnde kinderen had [" + piCV004_Name] op het moment van [zijn/haar] overlijden? Reken adoptiekinderen mee.

0..100

XT011_CauseDeath

Wat was de belangrijkste oorzaak van [zijn/haar] dood?

IWER: Lees voor (indien nodig).

1. Kanker
2. Hartaanval
3. Beroerte
4. Andere hartgerelateerde ziekte zoals een hartverlamming, aritmie
5. Ademhalingsziekte
6. Ziekte aan spijsverteringssysteem zoals maag- en darmzweren, darmontsteking
7. Ernstige infectieziekte zoals longontsteking, bloedvergiftiging of griep
8. Ongeval
97. Anders (specificeer a.u.b.)

IF XT011_CauseDeath = a97

XT012_OthCauseDeath

IWER: SPECIFICEER ANDERE DOODSOORZAAK

STRING

ENDIF

IF XT011_CauseDeath <> a8

XT013_HowLongIll

Hoe lang is [" + piCV004_Name] ziek geweest voordat [hij/zij] overleed?

IWER: LEES VOOR

1. Minder dan een maand
2. 1 tot 6 maanden
3. 6 maanden tot een jaar
4. 1 jaar of meer

XT014_WhereDied

Is [/hij/zij] overleden...

IWER: Lees voor.

1. in^FL_XT014_2 eigen huis
2. in het huis van iemand anders
3. in een ziekenhuis
4. in een verpleeghuis
5. in een verzorgingstehuis of opvangtehuis
6. in een hospice (verpleeghuis voor terminale patiënten)
97. op een andere plek (specificeer a.u.b.)

IF XT014_WhereDied = a97

XT045_DiedOthPlace

IWER: IWER: SPECIFICEER ANDERE PLAATS VAN OVERLIJDEN

STRING

ENDIF

XT015_TimesInHosp

Hoe vaak is [" + piCV004_Name] opgenomen geweest in een ziekenhuis, hospice of verpleeghuis, gedurende het jaar vóór [hij/zij] overleed?

IWER: NIET VOORLEZEN

1. Helemaal niet
2. 1 tot 2 keer
3. 3 tot 5 keer
4. Meer dan 5 keer

IF XT015_TimesInHosp > a1

XT016_TotalTimeHosp

Hoe lang heeft [" + piCV004_Name] gedurende [zijn/haar] laatste levensjaar in totaal in een ziekenhuis, hospice, verpleeg- of verzorghuis verbleven?

IWER: NIET VOORLEZEN

1. Minder dan een week
2. 1 week tot 1 maand
3. 1 maand tot 3 maanden
4. 3 tot 6 maanden
5. 6 maanden tot een jaar
6. Een volledig jaar

ENDIF

ENDIF

XT017_IntroMedCare

We willen nu een vraag stellen over de kosten die [" + piCV004_Name] heeft moet maken vanwege de medische zorg die [hij/zij] heeft ontvangen in de laatste 12 maanden voordat [hij/zij] overleed. Kunt u voor elk type zorg die ik ga voorlezen aangeven of de overledene deze zorg heeft gehad, en zo ja, een schatting geven van de kosten voor deze zorg. @bGeef alleen de kosten aan die niet door de zorgverzekeraar of werkgever betaald of vergoed werden . @b

1. Ga verder

LOOP cnt:= 1 TO 8

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015_TimesInHosp <> a1)

LOOP

XT018_TypeMedCare

Heeft [" + piCV004_Name] enige [zorg door een huisarts/zorg door specialisten/ziekenhuisopnames/zorg in een verpleeghuis/verblijf in hospice/medicijnen/hulpmiddelen/thuiszorg of thuishulp vanwege handicap] gekregen (in de laatste 12 maanden van [zijn/haar] leven)?

1. Ja
5. Nee

IF XT018_TypeMedCare = a1

XT019_CostsMedCare

Ongeveer hoeveel heeft [zijn/haar] [zorg door een huisarts/zorg door specialisten/ziekenhuisopnames/zorg in een verpleeghuis/verblijf in hospice/medicijnen/hulpmiddelen/thuiszorg of thuishulp vanwege handicap] gekost (in de laatste 12 maanden van [zijn/haar] leven)?

IWER: Als een type zorg verleend werd en alle kosten werden betaald of vergoed door de ziektekostenverzekering, vul dan '0' als bedrag in. Vul een bedrag in {flcurr} in.

0..980000

IF (XT019_CostsMedCare = REFUSAL) OR (XT019_CostsMedCare = DONTKNOW)

IF piIndex = 4

LOOP

IF UNFM_Random = 1

LOOP

B1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

C1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

D1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF UNFM_Random = 2

```

LOOP
  C2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

  IF C2 = LESS
    B2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

  ELSE
    ELSE
    ELSE
    ELSE
    D2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
  ELSE

  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
    C3
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

    ENDLOOP
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
  ELSE

  IF piIndex = 8
    LOOP
    IF UNFM_Random = 1
      LOOP
      B1
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal

```

```

5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

```

```

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

IF UNFM_Random = 3

LOOP

C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

LOOP

IF UNFM_Random = 1

LOOP

B1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE

C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE

D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

```



```

ENDIF
ENDLOOP
ELSE

IF UNFM_Random = 2

LOOP

C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

IF UNFM_Random = 3

LOOP

C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

XT105_DiffWhere

```

We willen graag meer weten over de problemen die mensen hebben in het laatste jaar van hun leven door lichamelijke, geestelijke, emotionele problemen of geheugenproblemen. In het laatste jaar van [zijn/haar] leven, had [" + piCV004_Name] problemen zich te herinneren waar [hij/zij] was? Noem alleen problemen die minimaal drie maanden geduurd hebben.

1. Ja
5. Nee

XT106_DiffYear

In het laatste jaar van [zijn/haar] leven, had [" + piCV004_Name] problemen zich te herinneren welk jaar het was? (Noem alleen problemen die minimaal drie maanden geduurd hebben.)

1. Ja
5. Nee

XT107_DiffRecogn

In het laatste jaar van [zijn/haar] leven, had [" + piCV004_Name] problemen om familieleden of goede vrienden te herkennen? (Noem alleen problemen die minimaal drie maanden geduurd hebben.)

1. Ja
5. Nee

XT020_IntroDiffADL

Had [" + piCV004_Name] als gevolg van fysieke, mentale, emotionele of geheugenproblemen moeite met de volgende handelingen gedurende de laatste 12 maanden van [zijn/haar] leven? Noem alleen problemen die minstens drie maanden duurden.

IWER: LEES VOOR. MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK.

1. Aankleden, inclusief schoenen en sokken aantrekken
2. Door een kamer lopen
3. Baden of douchen
4. Eten, zoals voedsel snijden
5. In of uit bed komen
6. Naar het toilet gaan, inclusief gaan staan en zitten
7. Een warme maaltijd bereiden
8. Boodschappen doen
9. Telefoneren
10. Medicijnen innemen
96. Geen van deze

IF (XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020_IntroDiffADL)

XT022_HelpADL

Als u denkt aan de activiteiten waar de overledene problemen mee had gedurende de laatste twaalf maanden van [zijn/haar] leven, was er iemand die daar regelmatig bij hielp?

1. Ja
5. Nee

IF XT022_HelpADL = a1

XT023_WhoHelpedADL

Wie, inclusief uzelf, heeft voornamelijk geholpen met deze activiteiten? Noem maximaal drie personen.

IWER: Niet voorlezen.

Maximaal drie antwoorden!

Codeer relatie tot de overledene!

1. Uzelf (proxy respondent)
2. Man, vrouw, of partner van de overledene
3. Moeder of vader van de overledene
4. Zoon van de overledene
5. Schoonzoon van de overledene
6. Dochter van de overledene
7. Schoondochter van de overledene
8. Kleinzoon van de overledene
9. Kleindochter van de overledene

10. Zus van de overledene
11. Broer van de overledene
12. Ander familielid
13. Onbetaald vrijwilliger
14. Professionele hulp (bv. verpleegster)
15. Vriend of buur van de overledene
16. Iemand anders

XT024_TimeRecHelp

Hoe lang in totaal heeft de overledene gedurende de laatste twaalf maanden van [zijn/haar] leven hulp gehad?

IWER: LEES VOOR

1. Minder dan een maand
2. 1 tot 3 maanden
3. 3 tot 6 maanden
4. 6 maanden tot 1 jaar
5. Een volledig jaar

XT025_HrsNecDay

En hoeveel uur hulp was er noodzakelijk op een normale dag?

0..24

ENDIF

ENDIF

XT026a_Intro

De volgende vragen gaan over het vermogen en de levensverzekeringspolis die de overledene eventueel had en wat er met dit vermogen gebeurd is nadat [" + piCV004_Name] is overleden. Ik begrijp dat u hierdoor van streek kunt raken of verdrietig van kunt worden, maar het is erg nuttig om wat informatie te hebben over financiële zaken rondom het overlijden. Voordat ik verder ga, wil ik u ervan verzekeren dat alles wat u al tegen mij verteld hebt en alles wat u mij vertelt volledig vertrouwelijk blijft.

1. Ga verder

XT026b_HadWill

Sommige mensen laten een testament maken om te bepalen wie welk deel van de erfenis krijgt. Had [" + piCV004_Name] een testament?

1. Ja
5. Nee

XT027_Benefic

Wie waren de begunstigden van de de erfenis, inclusief uzelf?

IWER: Lees voor.

Meerdere antwoorden mogelijk.

1. Uzelf
2. Man, vrouw, of partner van de overledene
3. Kinderen van de overledene
4. Kleinkinderen van de overledene
5. Broers of zussen van de overledene
6. Andere familieleden van de overledene (specificeren)
7. Andere personen, zijnde geen familieleden
8. Kerk, stichting of charitatieve organisatie
9. Overledene heeft niets achtergelaten (SPONTAAN)

IF a6 IN XT027_Benefic

XT028_OthRelBen

IWER: SPECIFICEER ANDER FAMILIELID

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT027_Benefic

||

XT029_OthNonRelBen

IWER: SPECIFICEER ANDER PERSONEN, ZIJNDE GEEN FAMILIELEDEN

STRING

ENDIF

XT030_OwnHome

Was de overledene eigenaar van *[zijn/haar]* huis of appartement - geheel dan wel gedeeltelijk?

1. Ja

5. Nee

IF XT030_OwnHome = a1

XT031_ValHome

Na nog openstaande hypotheek, wat was de waarde van het huis of appartement, of het deel dat de overledene bezat?

IWER: Vul een getal in {FLCURRE} in

-50000000..50000000

IF (XT031_ValHome = REFUSAL) OR (XT031_ValHome = DONTKNOW)

LOOP

IF UNFM_Random = 1

LOOP

B1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

C1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

D1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

```

ELSE
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP
      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

      IF C2 = LESS
        B2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

        ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        D2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
      ENDLOOP
    ELSE
      IF UNFM_Random = 3
        LOOP
          C3
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

          ENDLOOP
        ENDIF
      ENDIF
    ENDLOOP
  ENDIF

```

XT032_InhHome

Wie erfde het huis of appartement van de overledene, inclusief u zelf?

IWER: Codeer relatie tot overledene. Meerdere antwoorden mogelijk.

1. Uzelf (proxy respondent)
2. Man, vrouw, of partner
3. Zonen of dochters (VRAAG NAAR VOORNAMEN)
4. Kleinkinderen
5. Broers of zussen
6. Andere familieleden (specificeer)

7. Andere personen, zijnde geen familieleden

IF a6 IN XT032_InhHome

XT051_OthRel

IWER: SPECIFICEER ANDER FAMILIELID

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT032_InhHome

XT052_OthNonRel

IWER: SPECIFICEER ANDERE PERSONEN, ZIJNDE GEEN FAMILIELEDEN

STRING

ENDIF

IF a3 IN XT032_InhHome

XT053_FrstNme

IWER: VOORNAMEN VAN KINDEREN DIE HUIS HEBBEN GEËRFD

STRING

ENDIF

ENDIF

XT033_OwnLifelsPol

Had de overledene één of meerdere levensverzekeringen?

1. Ja

5. Nee

IF XT033_OwnLifelsPol = a1

XT034_ValLifelsPol

Wat was ongeveer de totale waarde van de levensverzekeringen die de overledene had?

IWER: VUL EEN GETAL IN {FLCURR} IN.

0..50000000

XT035_BenLifelsPol

Wie waren de begunstigden van de levensverzekeringen van de overledenen, inclusief uzelf?

IWER: Codeer relatie tot overledene. Meerdere antwoorden mogelijk.

1. Uzelf (proxy respondent)

2. Man, vrouw, of partner

3. Zonen of dochters (VRAAG NAAR VOORNAMEN)

4. Kleinkinderen

5. Broers of zussen

6. Andere familieleden (specificeren)

7. Andere personen, zijnde geen familieleden (specificeren)

IF a6 IN XT035_BenLifelsPol

XT054_OthRel

IWER: SPECIFICEER ANDERE FAMILIELEDEN

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT035_BenLifelsPol

XT055_OthNonRel

IWER: SPECIFICEER ANDERE PERSONEN, ZIJNDE GEEN FAMILIELEDEN

STRING

ENDIF

```
IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol
```

```
  XT056_FrstNme
```

```
  IWER: IWER: VOORNAMEN VAN KINDEREN DIE BEGUNSTIGDEN WAREN
```

```
  STRING
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
XT036_IntroAssets
```

Ik lees nu enkele type bezittingen voor die men kan hebben. Kunt u voor elk type aangeven of de overledene die had op het moment van [zijn/haar] overlijden, en zo ja, kunt u hiervan de waarde inschatten na aftrek van eventuele uitstaande schulden?

1. Ga verder

```
LOOP cnt:= 1 TO 5
```

```
  LOOP
```

```
    XT037_OwnAss
```

Bezaten [hij/zij] [bedrijven, inclusief land en panden/ander onroerend goed/auto's/financiële bezittingen, bv. cash geld, obligaties of aandelen/juwelen of antiek]

1. Ja

5. Nee

```
  IF XT037_OwnAss = a1
```

```
    XT038_ValAss
```

Wat was ongeveer de waarde van de [bedrijven, inclusief land en panden/ander onroerend goed/auto's/financiële bezittingen, bv. cash geld, obligaties of aandelen/juwelen of antiek] die [" + piCV004_Name] had op het moment van [zijn/haar] overlijden?

```
    IWER: VUL EEN BEDRAG IN {FLCURR} IN.
```

```
    -50000000..50000000
```

```
  IF (XT038_ValAss = DONTKNOW) OR (XT038_ValAss = REFUSAL)
```

```
    IF piIndex = 1
```

```
      LOOP
```

```
        IF UNFM_Random = 1
```

```
          LOOP
```

```
            B1
```

```
            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
```

```
            1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
```

```
            3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
```

```
            5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
```

```
          ELSE
```

```
            ELSE
```

```
              ELSE
```

```
                ELSE
```

```
                C1
```

```
                {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
```

```
                1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
```

```
                3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
```

```
                5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
```

```
              ELSE
```

```
                ELSE
```

```
                  ELSE
```

```

ELSE
  D1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
  LOOP
  C2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

  IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
  ELSE
  IF UNFM_Random = 3
  LOOP
  C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

```



```

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF piIndex = 2
LOOP
IF UNFM_Random = 1
LOOP
B1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

```

```

IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
  LOOP
  C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
  ENDLOOP
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 3
  LOOP
  IF UNFM_Random = 1
  LOOP
  B1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  C1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

```



```

LOOP
  C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
  IF piIndex = 4
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
          C1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
          D1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
      ELSE
      ELSE
      LOOP
    ENDIF
  ENDIF
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP

```

C2

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF **C2** = LESS

B2

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

D2

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF **UNFM_Random** = 3

LOOP

C3

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF **piIndex** = 5

LOOP

IF **UNFM_Random** = 1

LOOP

B1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

```

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2

LOOP

C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF
ENDIF

```

```

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

IF UNFM_Random = 3

LOOP

C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

```

IF (XT039_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027_Benefic)

XT040a_EstateDiv

Hoe werd volgens u de totale erfenis verdeeld tussen de kinderen van de overledene?
 IWER: LEES VOOR

1. Sommige kinderen ontvingen meer dan anderen
2. Het bezit werd ongeveer gelijk verdeeld tussen alle kinderen
3. Het bezit werd exact gelijk verdeeld tussen de kinderen
4. De kinderen hebben niets ontvangen

IF XT040a_EstateDiv = a1

XT040b_MoreForCare

Hebben volgens u sommige kinderen meer dan anderen gekregen om te compenseren voor eerdere schenkingen?

1. Ja
5. Nee

XT040c_MoreFinSupp

Hebben volgens u sommige kinderen meer dan anderen gekregen om ze financieel te ondersteunen?

1. Ja
5. Nee

XT040d_MoreForCare

Hebben volgens u sommige kinderen meer dan anderen gekregen omdat zij geholpen hebben of gezorgd hebben voor de overledene tegen het einde van [zijn/haar] leven?

1. Ja
5. Nee

XT040e_MoreOthReas

Hebben volgens u sommige kinderen meer dan anderen gekregen om andere redenen?

1. Ja
5. Nee

```
IF XT040e_MoreOthReas = a1
```

XT040f_ReasMore

Welke andere redenen zijn dit?

STRING

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

XT041_Funeral

Tenslotte hebben wij een vraag over de begrafenis van de overledene. Was er bij de begrafenis een religieuze plechtigheid?

1. Ja
5. Nee

XT108_AnyElse

Ik heb u veel vragen gesteld over verschillende aspecten over de gezondheid en financiën van [" + piCV004_Name]. Ik wil u hartelijk danken voor uw hulp hierbij. Is er nog iets dat u wilt toevoegen over de leefomstandigheden van [" + piCV004_Name] in [zijn/haar] laatste levensjaar?

IWER: Als respondent niets meer te zeggen heeft: type 'geen' en druk op .

STRING

XT042_Outro

Dit is het einde van het interview. Nogmaals dank voor alle verstrekte informatie. De informatie is zeer nuttig om te begrijpen hoe het mensen vergaat aan het eind van hun leven.

1. Ga verder

XT043_IntMode

IWER: NOTEER WIJZE VAN INTERVIEW

1. Face-to-face
2. Telefonisch

XT044_IntID

IWER: UW INTERVIEWER ID

STRING