

**XT104\_SexDec**

*IWER: Noter le sexe du défunt (demander en cas de doute)*

1. Un homme
2. Une femme

**XT001\_Intro**

*[" + piCV004\_Name] a participé à l'enquête "50 ans et + en Europe" avant son décès. Sa contribution a été très précieuse. Nous pensons qu'il serait extrêmement utile de prolonger cette contribution par des informations sur la dernière année de vie de [" + piCV004\_Name]. Tous les renseignements recueillis seront traités comme auparavant de façon strictement confidentielle et anonyme.*

1. Continuer

**XT006\_ProxSex**

*IWER: Coder le sexe du répondant "proxy"*

1. Un homme
2. Une femme

**XT002\_Relation**

*Avant de commencer à poser des questions sur la dernière année de vie de [" + piCV004\_Name], pourriez-vous me dire quelle était votre relation avec la personne décédée?*

1. Epoux(se) ou compagnon/compagne
2. Fils ou fille
3. Gendre ou bru (beau-fils ou belle-fille)
4. Fils ou fille de l'époux(se), du compagnon, de la compagne
5. Petit-enfant
6. Frère ou s ur
7. Autre parent (préciser)
8. Autre personne ne faisant pas partie de la famille (préciser)

*IF XT002\_Relation = a7*

**XT003\_OthRel**

*IWER: Préciser "autre parent"*

**STRING**

*ENDIF*

*IF XT002\_Relation = a8*

**XT004\_OthNonRel**

*IWER: Préciser "autre personne ne faisant pas partie de la famille"*

**STRING**

*ENDIF*

**XT005\_HowOfftCont**

*Au cours des 12 derniers mois de sa vie, quelle a été la fréquence de vos contacts avec [" + piCV004\_Name], aussi bien en personne que par téléphone, courrier ou email?*

1. Quotidiennement
2. Plusieurs fois par semaine
3. Environ une fois par semaine
4. Environ toutes les deux semaines
5. Environ une fois par mois
6. Moins d'une fois par mois
7. Jamais

*IF XT002\_Relation <> a1*

*||*

**XT007\_YearBirth**

Pouvez-vous m'indiquer votre année de naissance?

1900..1992

ENDIF

**XT101\_ConfDecYrBirth**

Je voudrais vous parler de la personne décédée. Pour m'assurer que nous avons les données exactes au sujet de [" + piCV004\_Name], pourriez-vous me confirmer qu' [il est né/elle est née] en {FL\_XT101\_3}?

1. Oui
5. Non

IF XT101\_ConfDecYrBirth = a5

**XT102\_DecMonthBirth**

En quel mois et quelle année [est né/est née] [" + piCV004\_Name]?

@bMOIS@b:

ANNEE:

IWER: Mois

1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

**XT103\_DecYearBirth**

En quel mois et quelle année [est né/est née] [" + piCV004\_Name]?

MOIS: ^XT102\_DecMonthBirth

@bANNEE@b:

IWER: Année

1900..2008

ENDIF

**XT008\_MonthDied**

Je souhaiterais connaître quelques détails sur le décès de [" + piCV004\_Name]. En quel @bmois@b et quelle année est- [il décédé/elle décédée]?

@bMOIS@b:

ANNEE:

IWER: Mois

1. Janvier
2. Février
3. Mars
4. Avril
5. Mai
6. Juin
7. Juillet
8. Août
9. Septembre
10. Octobre
11. Novembre
12. Décembre

**XT009\_YearDied**

En quel mois et quelle @bannée@b est- [il décédé/elle décédée] ?

MOIS: {FL\_XT009\_2}

@bANNEE@b:

IWER: Année

1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

**XT010\_AgeDied**

Quel âge avait [" + piCV004\_Name] lorsqu' [il est décédé/elle est décédée]?

IWER: Age en années

20..120

**XT109\_DecMarried**

Est-ce que [" + piCV004\_Name] était [marié/mariée] au moment de son décès?

1. Oui
5. Non

**XT039\_NumChild**

Combien d'enfants encore en vie avait [" + piCV004\_Name] au moment de son décès? Veuillez inclure les enfants adoptifs.

0..100

**XT011\_CauseDeath**

Quelle fut la cause principale de son décès?

IWER: Lire à haute voix si nécessaire

1. Cancer
2. Crise cardiaque
3. Accident vasculaire cérébral (attaque)
4. Autre maladie cardio-vasculaire telle que insuffisance cardiaque, arythmie
5. Maladie respiratoire
6. Maladie du système digestif telle que ulcère gastro-intestinal, inflammation des intestins
7. Maladie infectieuse sévère telle que pneumonie, septicémie ou grippe
8. Accident
97. Autre cause (merci de préciser)

IF XT011\_CauseDeath = a97

**XT012\_OthCauseDeath**

IWER: Préciser autre cause pour le décès

STRING

ENDIF

IF XT011\_CauseDeath <> a8

**XT013\_HowLongIll**

Combien de temps [" + piCV004\_Name] a-t- [il/elle] été malade avant son décès?

IWER: Lire à haute voix

1. Moins d'un mois
2. Un mois ou plus, mais moins de 6 mois
3. 6 mois ou plus, mais moins d'un an
4. 1 an ou plus

**XT014\_WhereDied**

Est- [ /il décédé/elle décédée]...

IWER: Lire à haute voix

1. Chez^FL\_XT014\_2
2. Chez quelqu'un d'autre
3. A l'hôpital
4. Dans un EMS
5. Dans une maison de retraite ou un appartement protégé
6. Dans un centre de soins palliatifs
97. Ailleurs (merci de préciser)

IF XT014\_WhereDied = a97

#### XT045\_DiedOthPlace

IWER: Préciser si autre endroit

STRING

ENDIF

#### XT015\_TimesInHosp

Dans la dernière année de sa vie, combien de fois [" + piCV004\_Name] a-t- [il été admis/elle été admise] à l'hôpital, dans un EMS ou un centre de soins palliatifs?

IWER: Ne pas lire à haute voix

1. Jamais
2. 1 à 2 fois
3. 3 à 5 fois
4. Plus de 5 fois

IF XT015\_TimesInHosp > a1

#### XT016\_TotalTimeHosp

Pendant la dernière année de sa vie, combien de temps en tout [" + piCV004\_Name] [est-il resté/est-elle restée] à l'hôpital, dans un établissement médico-social ou un centre de soins palliatifs?

IWER: Ne pas lire à haute voix

1. Moins d'une semaine
2. Une semaine ou plus, mais moins d'un mois
3. Un mois ou plus, mais moins de 3 mois
4. 3 mois ou plus, mais moins de 6 mois
5. 6 mois plus, mais moins d'un an
6. Une année entière

ENDIF

ENDIF

#### XT017\_IntroMedCare

Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions au sujet des dépenses occasionnées par les soins médicaux reçus par [" + piCV004\_Name] pendant les 12 mois qui ont précédé son décès. Pour chaque type de soins énumérés par la suite, veuillez indiquer si la personne décédée les a reçus et, si oui, donner la meilleure estimation possible des dépenses. @b Veuillez n'inclure que les frais qui n'ont pas été pris en charge, ni par l'assurance, ni par l'aide sociale, ni par un employeur. @b

1. Continuer

LOOP cnt:= 1 TO 8

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015\_TimesInHosp <> a1)

LOOP

#### XT018\_TypeMedCare

[" + piCV004\_Name] a-t- [il/elle] [reçu des soins d'un médecin généraliste/reçu des soins d'un spécialiste/fait des séjours à l'hôpital/fait des séjours dans un établissement médico-social/fait des séjours dans un centre de soins palliatifs/reçu des médicaments/eu besoin d'appareils et d'instruments/reçu des soins ou de l'aide à domicile]?

1. Oui

5. Non

IF XT018\_TypeMedCare = a1

**XT019\_CostsMedCare**

Et quel était le coût approximatif de ces [soins d'un médecin généraliste/soins d'un spécialiste/séjours à l'hôpital/séjours dans un établissement médico-social/séjours dans un centre de soins palliatifs/médicaments/appareils et instruments/soins ou aide à domicile] (pendant les 12 derniers mois de sa vie)?

IWER: Si un type de soins a été reçu et que tous les frais ont été pris en charge ou remboursés par une assurance maladie, entrer 0.

Indiquer le montant en {FLCurr} .

0..980000

IF (XT019\_CostsMedCare = REFUSAL) OR (XT019\_CostsMedCare = DONTKNOW)

IF piIndex = 4

LOOP

IF UNFM\_Random = 1

LOOP

**B1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

**C1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

**D1**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

IF UNFM\_Random = 2

```

LOOP
  C2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

  IF C2 = LESS
    B2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

  ELSE
    ELSE
    ELSE
    ELSE
    D2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

    ENDLOOP
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 8
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
        
```

```

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF

```

```

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
    ENDLOOP
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  LOOP
    IF UNFM_Random = 1
      LOOP
        B1
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
      ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
          C1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
          D1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
ENDIF

```





problèmes physiques, mentaux, émotionnels ou de mémoire.

Pendant sa dernière année de vie, est-ce que [" + piCV004\_Name] a eu des difficultés à se souvenir de l'endroit où [il/elle] était?

Veillez mentionner uniquement les difficultés qui ont duré au moins trois mois.

1. Oui
5. Non

#### XT106\_DiffYear

Pendant sa dernière année de vie, est-ce que [" + piCV004\_Name] a eu des difficultés à se rappeler l'année en cours? (Veillez dire OUI seulement si les difficultés ont duré plus de 3 mois.)

1. Oui
5. Non

#### XT107\_DiffRecogn

Pendant sa dernière année de vie, est-ce que [" + piCV004\_Name] a eu des difficultés à reconnaître les membres de sa famille ou ses amis proches?

(Veillez dire OUI seulement si les difficultés ont duré plus de 3 mois.)

1. Oui
5. Non

#### XT020\_IntroDiffADL

En raison d'un problème physique, mental, émotionnel ou de mémoire, est-ce que [" + piCV004\_Name] a eu des difficultés pour effectuer les activités suivantes durant les douze derniers mois de sa vie? Ne signaler que les difficultés qui ont duré au moins trois mois.

IWER: Lire à haute voix.

Coder toutes les réponses qui conviennent.

1. S'habiller, y compris mettre ses chaussures et ses chaussettes
2. Se déplacer dans une pièce
3. Prendre un bain ou une douche
4. Manger, par exemple couper les aliments
5. Se mettre au lit ou se lever du lit
6. Utiliser les toilettes, y compris s'en lever et s'y asseoir
7. Préparer un repas chaud
8. Faire les courses
9. Téléphoner
10. Prendre des médicaments
96. Rien de tout cela

IF (XT020\_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020\_IntroDiffADL)

#### XT022\_HelpADL

En pensant aux activités qui posaient des problèmes à la personne décédée au cours des douze derniers mois de sa vie, quelqu'un l'a-t-il aidé régulièrement?

1. Oui
5. Non

IF XT022\_HelpADL = a1

#### XT023\_WhoHelpedADL

Qui, y compris vous-même, l'a principalement [aidé/aidée] pour ces activités? Merci de citer au maximum trois personnes.

IWER: Ne pas lire à haute voix.

Saisir au maximum 3 réponses!

Saisir la relation avec le défunt!

1. Vous-même (le répondant proxy)
2. Epoux(se) ou compagnon/compagne du défunt
3. Mère ou père du défunt
4. Fils du défunt
5. Gendre (beau-fils) du défunt

6. Fille du défunt
7. Bru (belle-fille) du défunt
8. Petit-fils du défunt
9. Petite-fille du défunt
10. Soeur du défunt
11. Frère du défunt
12. Autre parent du défunt
13. Bénévole
14. Aide professionnelle (p.ex: infirmière)
15. Ami ou voisin du défunt
16. Autre personne

#### XT024\_TimeRecHelp

Au total, au cours des douze derniers mois de sa vie, pendant combien de temps a-t- [il/elle] reçu de l'aide?

IWER: Lire à haute voix

1. Moins d'un mois
2. Un mois ou plus, mais moins de trois mois
3. 3 mois ou plus, mais moins de 6 mois
4. 6 mois ou plus, mais moins d'un an
5. Une année entière

#### XT025\_HrsNecDay

Au cours d'un jour ordinaire, environ combien d'heures d'aide étaient nécessaires?

0..24

ENDIF

ENDIF

#### XT026a\_Intro

Les questions suivantes concernent la fortune ou les assurances vie que [" + piCV004\_Name] aurait pu avoir, et ce qui leur est arrivé après son décès. Je comprends que vous pouvez trouver ceci indiscret ou douloureux, mais cela nous aiderait d'obtenir des informations sur les aspects financiers qui entourent le décès. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler que tout ce que vous m'avez déjà dit et ce que vous me direz maintenant restera strictement confidentiel.

1. Continuer

#### XT026b\_HadWill

Certaines personnes font un testament pour déterminer qui reçoit quelle part de la succession.

Est-ce que [" + piCV004\_Name] a fait un testament?

1. Oui
5. Non

#### XT027\_Benefic

Qui ont été les bénéficiaires de la succession, y compris vous-même?

IWER: Lire à haute voix.

Saisir toutes les réponses qui conviennent.

1. Vous-même (le répondant proxy)
2. Epoux(se) ou compagnon/compagne du défunt
3. Enfants du défunt
4. Petits-enfants du défunt
5. Frères et s urs du défunt
6. Autres parents (à préciser) du défunt
7. Autres personnes ne faisant pas partie de la famille (préciser)
8. Eglise, fondation ou organisation caritative
- 9.^FL\_XT027\_1 n'a rien laissé du tout (La personne le dit SPONTANEMENT)

IF a6 IN XT027\_Benefic

#### XT028\_OthRelBen

IWER: Préciser "autre parent"

```

|| STRING
ENDIF
IF a7 IN XT027_Benefic

XT029_OthNonRelBen

IWER: Préciser "autre personne ne faisant pas partie de la famille"
STRING
ENDIF

XT030_OwnHome
La personne décédée était-elle propriétaire de sa maison ou de son appartement - que ce soit en totalité ou en partie?
1. Oui
5. Non

IF XT030_OwnHome = a1

XT031_ValHome
Après déduction des emprunts en cours, quelle était la valeur de la maison ou de l'appartement dont la personne décédée
était propriétaire (ou de la part qui lui revenait)?
IWER: Indiquer le montant en {FLCurr}
-50000000..50000000

IF (XT031_ValHome = REFUSAL) OR (XT031_ValHome = DONTKNOW)

LOOP
IF UNFM_Random = 1

LOOP
B1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

```

```

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP
      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

      IF C2 = LESS
        B2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
      ELSE
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              D2
              {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
              1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
              3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
              5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
            ENDIF
          ENDIF
        ENDIF
      ENDLOOP
    ELSE
      IF UNFM_Random = 3
        LOOP
          C3
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
        ENDLOOP
      ENDIF
    ENDIF
  ENDLOOP
ENDIF

XT032_InhHome
Qui a hérité de cette maison ou de cet appartement, y compris vous-même?
IWER: Coder la relation avec le défunt/la défunte, toutes les réponses qui conviennent
1. Vous-même (le répondant proxy)
2. Epoux(se) ou compagnon/compagne

```

3. Fils ou filles (DEMANDER LES PRÉNOMS)
4. Petits-enfants
5. Frères et s urs
6. Autres parents (préciser)
7. Autres personnes ne faisant pas partie de la famille (préciser)

IF a6 IN XT032\_InhHome

**XT051\_OthRel**

IWER: Préciser "autre parent"

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT032\_InhHome

**XT052\_OthNonRel**

IWER: Préciser "autre personne ne faisant pas partie de la famille"

STRING

ENDIF

IF a3 IN XT032\_InhHome

**XT053\_FrstNme**

IWER: Prénoms des enfants qui ont hérité de la maison ou de l'appartement

STRING

ENDIF

ENDIF

**XT033\_OwnLifInsPol**

La personne décédée possédait-elle des polices d'assurance vie ou assurance décès?

1. Oui
5. Non

IF XT033\_OwnLifInsPol = a1

**XT034\_ValLifInsPol**

Au total, quelle était la valeur approximative de toutes les assurances vie ou assurances décès qu' [il/elle] possédait?

IWER: Indiquer le montant en {FLCURRE}

0..50000000

**XT035\_BenLifInsPol**

Qui étaient les bénéficiaires des polices d'assurance vie ou assurance décès, y compris vous-même?

IWER: Coder la relation avec le défunt/la défunte. Saisir toutes les réponses qui conviennent.

1. Vous-même (le répondant proxy)
2. Epoux(se) ou compagnon/compagne
3. Fils ou filles (DEMANDER LES PRENOMS)
4. Petits-enfants
5. Frères et soeurs
6. Autres parents (préciser)
7. Autres personnes ne faisant pas partie de la famille (préciser)

IF a6 IN XT035\_BenLifInsPol

**XT054\_OthRel**

IWER: Préciser "autre parent"

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT035\_BenLifInsPol

**XT055\_OthNonRel**

```

IWER: Préciser "autre personne ne faisant pas partie de la famille"
STRING
ENDIF
IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol

XT056_FrstNme

IWER: Prénoms des enfants qui ont été bénéficiaires
STRING
ENDIF
ENDIF

XT036_IntroAssets
Je vais maintenant lire une liste de certains biens que les gens peuvent posséder. Pour chacun, veuillez m'indiquer si [le défunt/la défunte] en était propriétaire au moment de son décès, et si oui, me donner la meilleure estimation possible de leur valeur, après déduction des dettes.
1. Continuer

LOOP cnt:= 1 TO 5

LOOP

XT037_OwnAss
Est-ce qu' [il/elle] possédait des [entreprises, y compris terrains ou locaux/autres biens immobiliers/voitures/actifs financiers, par ex. argent liquide, obligations, ou actions, etc. /bijoux ou antiquités]?
1. Oui
5. Non

IF XT037_OwnAss = a1

XT038_ValAss
Quelle était approximativement la valeur des [entreprises (y compris terrains ou locaux)/autres biens immobiliers/voitures/actifs financiers (par ex. argent liquide, obligations, actions, etc.)/bijoux ou antiquités] que possédait [" + piCV004_Name] au moment de son décès?
IWER: Indiquez le montant en {FLCURRE}
-50000000..50000000

IF (XT038_ValAss = DONTKNOW) OR (XT038_ValAss = REFUSAL)

IF piIndex = 1

LOOP

IF UNFM_Random = 1

LOOP

B1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE

C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal

```

```

5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
ELSE
  ELSE
    ELSE
      ELSE
        D1
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP
      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
    IF C2 = LESS
      B2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
    ELSE
      ELSE
        ELSE
          ELSE
            D2
            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
            1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
            3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
            5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
  
```



```

C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 2
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
          C1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
          D1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
      ENDLOOP
    ELSE
      IF UNFM_Random = 2
        LOOP
          C2

```

```

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
  LOOP
  C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
  ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 3
  LOOP
  IF UNFM_Random = 1
  LOOP
  B1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE

```

```

ELSE
ELSE
  C1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
ELSE
ELSE
  ELSE
  ELSE
    D1
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
  LOOP
  C2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
  IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
  ELSE
  ELSE
    D2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

```

```

ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
    ENDLOOP
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 4
    LOOP
      IF UNFM_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              ELSE
                C1
                {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
                1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
                3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
                5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
              ELSE
                ELSE
                  ELSE
                    ELSE
                      D1
                      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
                      1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
                      3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
                      5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
                    ENDIF
                  ENDIF
                ENDIF
              ENDIF
            ENDIF
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
    ENDLOOP
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP

```

```

ELSE
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP
      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

      IF C2 = LESS
        B2
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

        ELSE
          ELSE
            ELSE
              ELSE
                D2
                {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
                1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
                3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
                5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

                ENDIF
              ENDIF
            ENDIF
          ENDIF
        ENDLOOP
      ELSE
        IF UNFM_Random = 3
          LOOP
            C3
            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
            1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
            3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
            5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

            ENDLOOP
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
    ENDLOOP
  ELSE
    IF piIndex = 5
      LOOP
        IF UNFM_Random = 1
          LOOP
            B1

```

```

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2

LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS

B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal

```

3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF *UNFM\_Random* = 3

LOOP

**C3**

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal

3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal

5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDLOOP

IF (XT039\_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027\_Benefic)

#### XT040a\_EstateDiv

Comment diriez-vous que les biens ont été partagés entre les enfants *[du défunt/de la défunte]*?

IWER: Lire à haute voix

1. Certains enfants ont reçu plus que d'autres

2. La succession a été partagée en parts à peu près égales entre les enfants

3. La succession a été partagée en parts exactement égales entre les enfants

4. Les enfants n'ont rien reçu

IF XT040a\_EstateDiv = a1

#### XT040b\_MoreForCare

Diriez-vous que certains enfants ont reçu plus que d'autres pour compenser des dons ou des cadeaux par le passé?

1. Oui

5. Non

#### XT040c\_MoreFinSupp

Diriez-vous que certains enfants ont reçu plus que d'autres, dans le but de leur apporter un soutien financier?

1. Oui

5. Non

#### XT040d\_MoreForCare

Diriez-vous que certains enfants ont reçu plus car ils ont aidé ou soigné *[leur père/leur mère]* à la fin de sa vie?

1. Oui

5. Non

**XT040e\_MoreOthReas**

*Diriez-vous que certains enfants ont reçu plus pour d'autres raisons?*

1. Oui
5. Non

IF XT040e\_MoreOthReas = a1

**XT040f\_ReasMore**

*A quelles autres raisons faites-vous allusion?*

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDIF

**XT041\_Funeral**

*Finalement, nous souhaiterions en savoir plus sur les funérailles. Ont-elles été accompagnées d'une cérémonie religieuse?*

1. Oui
5. Non

**XT108\_AnyElse**

*Je vous ai posé de nombreuses questions sur divers aspects de la santé et des finances de [" + piCV004\_Name], et j'aimerais encore vous remercier de votre aide. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter à propos de la dernière année de vie de [" + piCV004\_Name]?*

*IWER: Si rien à ajouter taper "Rien" puis appuyer sur ENTER*

STRING

**XT042\_Outro**

*Ceci est la fin de cet entretien. Merci encore pour tous les renseignements que vous nous avez fournis. Ils nous seront extrêmement utiles pour comprendre comment se déroule la fin de la vie.*

1. Continuer

**XT043\_IntMode**

*IWER: Veuillez indiquer le mode d'interview*

1. Face à face
2. Téléphone

**XT044\_IntlD**

*IWER: Votre identifiant (ID) d'enquêteur*

STRING