

XT104_SexDec

INTERVISTATORE: Registrare il sesso della persona deceduta (chiedere in caso di dubbi)

1. Maschio
2. Femmina

XT001_Intro

Prima della sua scomparsa, [" + piCV004_Name] aveva partecipato allo studio "50+ in Europa". Il suo contributo è stato molto importante. Ci sarebbe ora di grande aiuto avere alcune informazioni sul suo ultimo anno di vita. Le informazioni raccolte resteranno anonime e confidenziali.

1. Continuare

XT006_ProxSex

INTERVISTATORE: Registrare il sesso della persona intervistata.

1. Maschio
2. Femmina

XT002_Relation

Prima di iniziare con le domande sull'ultimo anno di vita di [" + piCV004_Name], le posso chiedere di precisarmi che tipo di legame aveva con [lui/lei]?

1. Coniuge o compagno/a
2. Figlio o figlia
3. Genero o nuora
4. Figlio o figlia del coniuge o del/della compagno/a
5. Nipote (di nonni)
6. Fratello o sorella
7. Altro parente (specificare)
8. Altro non-parente (specificare)

IF XT002_Relation = a7

XT003_OthRel

INTERVISTATORE: Specificare quale altro tipo di parentela

STRING

ENDIF

IF XT002_Relation = a8

XT004_OthNonRel

INTERVISTATORE: Specificare quale altro tipo di legame diverso dalla parentela

STRING

ENDIF

XT005_HowOfftCont

Quanti contatti ha avuto con [" + piCV004_Name] nei suoi ultimi dodici mesi di vita, sia personalmente, per telefono, posta o email?

1. Quotidiani
2. Più volte alla settimana
3. Una volta alla settimana
4. Una volta ogni due settimane
5. Una volta al mese
6. Meno di una volta al mese
7. Nessuno

IF XT002_Relation <> a1

||

XT007_YearBirth

Mi può indicare per cortesia il suo anno di nascita?

1900..1992

ENDIF

XT101_ConfDecYrBirth

Ora vorrei parlare un po' della persona deceduta. Per essere certi di avere informazioni corrette su [" + piCV004_Name], mi conferma che era [nato/nata] nel {FL_XT101_3}?

1. Sì
5. No

IF XT101_ConfDecYrBirth = a5

XT102_DecMonthBirth

In che mese e anno era [nato/nata]^FL_XT102_1

@bMESE@b:

ANNO:

INTERVISTATORE: Mese

1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre

XT103_DecYearBirth

In che mese e anno era [nato/nata] [" + piCV004_Name]?

MESE: ^XT102_DecMonthBirth

@bANNO@b:

INTERVISTATORE: Anno

1900..2008

ENDIF

XT008_MonthDied

Vorremmo sapere qualcosa di più sulle circostanze del decesso di [" + piCV004_Name]. In che @bmese@b e anno è avvenuto il decesso?

@bMESE@b:

ANNO:

INTERVISTATORE: Mese

1. Gennaio
2. Febbraio
3. Marzo
4. Aprile
5. Maggio
6. Giugno
7. Luglio
8. Agosto
9. Settembre
10. Ottobre
11. Novembre
12. Dicembre

XT009_YearDied

In che mese e @bANNO@b è avvenuto il decesso?

MESE: {FL_XT009_2}

@bANNO@b:

INTERVISTATORE: Anno

1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

XT010_AgeDied

Che età aveva [" + piCV004_Name] al momento del decesso?

INTERVISTATORE: Età in anni

20..120

XT109_DecMarried

[" + piCV004_Name] era [sposato/sposata] al momento del suo decesso?

1. Sì
5. No

XT039_NumChild

Quanti figli ancora in vita aveva [" + piCV004_Name] al momento della sua scomparsa? Includa per favore i figli adottivi.

0..100

XT011_CauseDeath

Qual è stata la causa principale del decesso?

INTERVISTATORE: Leggere a voce alta se necessario

1. Tumore
2. Infarto
3. Un ictus
4. Altra malattia cardiovascolare quale arresto cardiaco o aritmia
5. Malattia respiratoria
6. Malattia del sistema digestivo quale ulcera gastrointestinale o malattia intestinale
7. Malattia infettiva grave come polmonite, setticemia o influenza
8. Incidente
97. Altro (specificare)

IF XT011_CauseDeath = a97

XT012_OthCauseDeath

INTERVISTATORE: Specificare altra causa di morte

STRING

ENDIF

IF XT011_CauseDeath <> a8

XT013_HowLongIll

Quanto tempo [è stato malato/è stata malata] [" + piCV004_Name] prima del decesso?

INTERVISTATORE: Leggere a voce alta

1. Meno di un mese
2. Da uno a sei mesi
3. Da sei mesi a un anno
4. Più di un anno

XT014_WhereDied

Il decesso è avvenuto...

INTERVISTATORE: Leggere le possibili risposte

1. A domicilio

2. A casa di un'altra persona
3. In un ospedale
4. In una casa di cura
5. In una casa di riposo oppure in un alloggio protetto
6. In un centro di cure palliative
97. Altrove (specificare)

IF XT014_WhereDied = a97

XT045_DiedOthPlace

INTERVISTATORE: Specificare altro luogo di decesso

STRING

ENDIF

XT015_TimesInHosp

Nell'anno che ha preceduto la sua morte, quante volte [" + piCV004_Name] è [stato ricoverato/stata ricoverata] in un ospedale, in una casa di cura o in un centro di cure palliative?

INTERVISTATORE: Non leggere a voce alta

1. Mai
2. Una o due volte
3. Da 3 a 5 volte
4. Più di 5 volte

IF XT015_TimesInHosp > a1

XT016_TotalTimeHosp

Nell'ultimo anno di vita, per quanto tempo [" + piCV004_Name] è [stato ricoverato/stata ricoverata] in ospedale, in una casa di cura o in un centro di cure palliative?

INTERVISTATORE: Non leggere a voce alta

1. Meno di una settimana
2. Più di una settimana ma meno di un mese
3. Tra uno e tre mesi
4. Tra tre e sei mesi
5. Tra sei mesi e un anno
6. L'intero anno

ENDIF

ENDIF

XT017_IntroMedCare

Le vorremmo fare alcune domande sulle spese mediche che [" + piCV004_Name] ha sostenuto negli ultimi 12 mesi di vita. Le elenco una serie di possibili cure e la prego di dirmi se [" + piCV004_Name] le ha ricevute oppure no. In caso affermativo, le chiedo di stimare i costi. @bVanno considerate solo le spese che non sono state pagate o rimborsate né dall'assicurazione malattia, né dall'aiuto sociale, né da un datore di lavoro @b.

1. Continuare

LOOP cnt:= 1 TO 8

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015_TimesInHosp <> a1)

LOOP

XT018_TypeMedCare

[" + piCV004_Name] ha usufruito di [cure di un medico generico/cure specialistiche/ricoveri ospedalieri/cure in una casa di cura/ricoveri in un centro di cure palliative/medicazioni/assistenza e apparecchiature/cure a domicilio o assistenza per invalidità] (negli ultimi 12 mesi di vita)?

1. Sì
5. No

IF XT018_TypeMedCare = a1

XT019_CostsMedCare

Quali sono state, all'incirca, le spese sostenute per [le cure del medico generico/le cure degli specialisti/i ricoveri ospedalieri/le cure in una casa di cura/i ricoveri in un centro di cure palliative/le medicazioni/l'assistenza e le apparecchiature/le cure a domicilio o l'assistenza per invalidità] (negli ultimi 12 mesi della sua vita)?

INTERVISTATORE: Se sono state somministrate delle cure e i costi sono stati pagati o rimborsati per intero dall'assicurazione malattia, inserire "0"; indicare un importo in {FLCurr}

0..980000

IF (XT019_CostsMedCare = REFUSAL) OR (XT019_CostsMedCare = DONTKNOW)

IF piIndex = 4

LOOP

IF UNFM_Random = 1

LOOP

B1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

C1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

D1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal

3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal

5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF UNFM_Random = 2

LOOP

C2

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

```

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 3
  LOOP
  C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
  ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF piIndex = 8
  LOOP
  IF UNFM_Random = 1
  LOOP
  B1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE

```

```

C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE

```

```

IF UNFM_Random = 3
  LOOP
    C3
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
  ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
  LOOP
    IF UNFM_Random = 1
      LOOP
        B1
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
      ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
          C1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
        ELSE
        ELSE
        ELSE
        ELSE
          D1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
          1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
          3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
          5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
        ENDIF
      ENDLOOP
    ELSE
      IF UNFM_Random = 2

```



```
LOOP
```

```
  C2
```

```
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
```

```
  1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
```

```
  3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
```

```
  5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
```

```
  IF C2 = LESS
```

```
    B2
```

```
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
```

```
    1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
```

```
    3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
```

```
    5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
```

```
  ELSE
```

```
    ELSE
```

```
      ELSE
```

```
        ELSE
```

```
          D2
```

```
          {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
```

```
          1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
```

```
          3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
```

```
          5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
```

```
        ENDIF
```

```
      ENDIF
```

```
    ENDIF
```

```
  ENDIF
```

```
ENDLOOP
```

```
ELSE
```

```
  IF UNFM_Random = 3
```

```
    LOOP
```

```
      C3
```

```
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
```

```
      1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
```

```
      3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
```

```
      5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
```

```
    ENDLOOP
```

```
  ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

XT105_DiffWhere

Vorremmo sapere qualcosa di più sulle difficoltà che le persone possono incontrare nel loro ultimo anno di vita a causa di problemi fisici, mentali, psicologici o di memoria. [" + piCV004_Name], nel suo ultimo anno di vita, ha avuto qualche difficoltà a ricordarsi dove si trovava?

Tenga conto solo dei problemi che sono durati almeno tre mesi.

1. Sì

5. No

XT106_DiffYear

Nell'ultimo anno di vita, [" + piCV004_Name] ha avuto qualche difficoltà a ricordarsi che anno era?
(Tenga conto solo dei problemi che sono durati almeno tre mesi.)

1. Sì
5. No

XT107_DiffRecogn

Nel suo ultimo anno di vita, [" + piCV004_Name] ha avuto qualche difficoltà a riconoscere familiari e amici stretti?
(Tenga conto solo dei problemi che sono durati almeno tre mesi.)

1. Sì
5. No

XT020_IntroDiffADL

A causa di problemi fisici, mentali, emotivi o di memoria, [" + piCV004_Name] ha avuto difficoltà a svolgere alcune delle seguenti attività negli ultimi 12 mesi di vita? Citi per cortesia solamente le difficoltà che sono durate almeno tre mesi.

INTERVISTATORE: Leggere a voce alta

Indicare tutte quelle che sono pertinenti.

1. Vestirsi, mettersi calze e scarpe
2. Attraversare una stanza
3. Farsi il bagno o la doccia
4. Mangiare, ad esempio tagliare il cibo
5. Salire o scendere dal letto
6. Usare il WC, compreso sedersi e rimettersi in piedi
7. Preparare un pasto caldo
8. Fare la spesa
9. Telefonare
10. Prendere medicine
96. Nessuna di queste

IF (XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020_IntroDiffADL)

XT022_HelpADL

Pensando alle attività che la persona scomparsa aveva difficoltà a svolgere negli ultimi dodici mesi di vita, qualcuno [lo ha regolarmente aiutato/la ha regolarmente aiutata] in queste attività?

1. Sì
5. No

IF XT022_HelpADL = a1

XT023_WhoHelpedADL

Chi, [incluso/inclusa] lei, ha prestato maggiore assistenza? Per cortesia, citi al massimo tre persone.

INTERVISTATORE: Non leggere le risposte

Indicarne massimo tre!

Indicare la relazione con la persona scomparsa!

1. Lei stesso/a (rispondente proxy)
2. Coniuge o compagno/a della persona deceduta
3. Padre o madre della persona deceduta
4. Figlio della persona deceduta
5. Genero della persona deceduta
6. Figlia della persona deceduta
7. Nuora della persona deceduta
8. Nipote (maschio) della persona deceduta
9. Nipote (femmina) della persona deceduta
10. Sorella della persona deceduta
11. Fratello della persona deceduta
12. Altri parenti
13. Volontari non remunerati
14. Assistenti professionisti (ad es. infermieri)

15. Amici o vicini di casa della persona deceduta
16. Altre persone

XT024_TimeRecHelp

Per quanto tempo [lo scomparso/la scomparsa] ha ricevuto assistenza durante gli ultimi 12 mesi di vita?

INTERVISTATORE: Leggere a voce alta

1. Meno di un mese
2. Da uno a tre mesi
3. Da tre a sei mesi
4. Da sei mesi a un anno
5. L'intero anno

XT025_HrsNecDay

Quante ore di aiuto al giorno erano normalmente necessarie?

0..24

ENDIF

ENDIF

XT026a_Intro

Le prossime domande riguardano il patrimonio e le eventuali assicurazioni sulla vita che la persona deceduta poteva avere, e cosa è accaduto ad essi dopo il suo decesso. Capisco che questo argomento possa turbarla o riaprire vecchie ferite, ma le sue risposte sarebbero molto utili per saperne qualcosa di più sugli aspetti finanziari conseguenti alla morte di una persona. Prima di continuare voglio tuttavia rassicurarla ricordandole che quanto mi ha già detto e quanto ancora mi dirà sarà trattato con la massima riservatezza e confidenzialità.

1. Continuare

XT026b_HadWill

Alcune persone affidano a un testamento le ultime volontà riguardanti il loro patrimonio.

È stato anche il caso di ["] + piCV004_Name]?

1. Sì
5. No

XT027_Benefic

Chi erano i beneficiari dell'eredità, incluso lei [stesso/stessa]?

INTERVISTATORE: Leggere le possibili risposte

Indicare tutte quelle del caso

1. Lei stesso/a (rispondente proxy)
2. Coniuge o compagno/a della persona deceduta
3. Figli o figlie della persona deceduta
4. Nipoti (di nonni) della persona deceduta
5. Fratelli o sorelle della persona deceduta
6. Altri parenti (specificare) della persona deceduta
7. Altri non parenti (specificare)
8. Fondazioni, istituzioni religiose o caritative
9. La persona deceduta non ha lasciato nulla (La persona lo dice SPONTANEAMENTE)

IF a6 IN XT027_Benefic

XT028_OthRelBen

INTERVISTATORE: Specificare altri parenti

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT027_Benefic

XT029_OthNonRelBen

INTERVISTATORE: Specificare altri non parenti

STRING

ENDIF

XT030_OwnHome

La persona deceduta era proprietaria, almeno in parte, della sua abitazione?

1. Sì
5. No

IF XT030_OwnHome = a1

XT031_ValHome

Al netto di eventuali mutui, quanto valeva l'abitazione o la parte di abitazione di proprietà della persona deceduta?

INTERVISTATORE: Inserire un importo in {FLCurr}

-50000000..50000000

IF (XT031_ValHome = REFUSAL) OR (XT031_ValHome = DONTKNOW)

LOOP

IF UNFM_Random = 1

LOOP

B1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

C1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

D1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF UNFM_Random = 2

LOOP

C2

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF **C2** = LESS

B2

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE

ELSE

ELSE

ELSE

D2

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

IF **UNFM_Random** = 3

LOOP

C3

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

XT032_InhHome

Chi ha ereditato l'abitazione della persona deceduta, lei incluso?

INTERVISTATORE: Indicare la relazione con la persona scomparsa.

Indicare tutte le possibili risposte

1. Lei stesso/a (rispondente proxy)
2. Coniuge o compagno/a
3. Figli o figlie (CHIEDERE I NOMI)
4. Nipoti (di nonni)
5. Fratelli o sorelle
6. Altri parenti (specificare)
7. Altri non parenti (specificare)

IF a6 IN XT032_InhHome

XT051_OthRel

INTERVISTATORE: Specificare altri parenti

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT032_InhHome

XT052_OthNonRel

INTERVISTATORE: Specificare altri non parenti

STRING

ENDIF

IF a3 IN XT032_InhHome

XT053_FrstNme

INTERVISTATORE: Nome dei figli che hanno ereditato la casa

STRING

ENDIF

ENDIF

XT033_OwnLifeInsPol

La persona deceduta aveva una polizza di assicurazione sulla vita?

1. Sì

5. No

IF XT033_OwnLifeInsPol = a1

XT034_ValLifeInsPol

In totale, quanto valevano complessivamente le polizze di assicurazione sulla vita della persona deceduta?

INTERVISTATORE: Inserire l'importo in {FLCURR}

0..50000000

XT035_BenLifeInsPol

Chi erano i beneficiari delle polizze di assicurazione sulla vita, lei incluso?

INTERVISTATORE: Indicare tutte le possibili risposte

1. Lei stesso/a (rispondente proxy)

2. Coniuge o compagno/a

3. Figli o figlie (CHIEDERE I NOMI)

4. Nipoti (di nonni)

5. Fratelli o sorelle

6. Altri parenti (specificare)

7. Altri non parenti (specificare)

IF a6 IN XT035_BenLifeInsPol

XT054_OthRel

INTERVISTATORE: Specificare altri parenti

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT035_BenLifeInsPol

XT055_OthNonRel

INTERVISTATORE: Specificare altri non parenti

STRING

ENDIF

IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol

XT056_FrstNme

```

INTERVISTATORE: Nome dei figli beneficiari
STRING
ENDIF
ENDIF

```

XT036_IntroAssets

Ora, le leggo una lista di beni. Mi dica, per cortesia, quali di essi possedeva la persona deceduta al momento del decesso e stimi il valore al netto di eventuali debiti.

1. Continuare

```
LOOP cnt:= 1 TO 5
```

```
LOOP
```

XT037_OwnAss

La persona deceduta possedeva [aziende, inclusi terreni e fabbricati/altri beni immobili/automobili/beni finanziari, ad es. contanti, obbligazioni o titoli/gioielli o pezzi d'antiquariato]?

1. Sì
5. No

```
IF XT037_OwnAss = a1
```

XT038_ValAss

Quale era, all'incirca, il valore [delle aziende (inclusi terreni e fabbricati)/dei beni immobili/delle automobili/dei beni finanziari (ad es. contanti, obbligazioni o titoli)/dei gioielli e dei pezzi d'antiquariato] che possedeva [" + piCV004_Name] al momento della sua scomparsa?

INTERVISTATORE: Inserire un importo in {FLCURR}

-50000000..50000000

```
IF (XT038_ValAss = DONTKNOW) OR (XT038_ValAss = REFUSAL)
```

```
IF piIndex = 1
```

```
LOOP
```

```
IF UNFM_Random = 1
```

```
LOOP
```

B1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

C1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?

1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

```
ELSE
```

D1

{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?

```

1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF UNFM_Random = 2
LOOP
C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
IF C2 = LESS
B2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
ELSE
ELSE
ELSE
D2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE
IF UNFM_Random = 3
LOOP
C3
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

```



```

ENDIF
ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 2
    LOOP
      IF UNFM\_Random = 1
        LOOP
          B1
          {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {VAL2STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {VAL2STLocal}?
          1. ^FLDefault\[3\] ^VAL2STLocal
          3. ^FLDefault\[4\] ^VAL2STLocal
          5. ^FLDefault\[5\] ^VAL2STLocal
        ELSE
          ELSE
            ELSE
              ELSE
                C1
                {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {VAL3STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {VAL3STLocal}?
                1. ^FLDefault\[3\] ^VAL3STLocal
                3. ^FLDefault\[4\] ^VAL3STLocal
                5. ^FLDefault\[5\] ^VAL3STLocal
              ELSE
                ELSE
                  ELSE
                    ELSE
                      D1
                      {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {VAL4STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {VAL4STLocal}?
                      1. ^FLDefault\[3\] ^VAL4STLocal
                      3. ^FLDefault\[4\] ^VAL4STLocal
                      5. ^FLDefault\[5\] ^VAL4STLocal
                    ENDIF
                  ENDIF
                ENDIF
              ENDIF
            ENDIF
          ENDIF
        ENDIF
      ENDLOOP
    ELSE
      IF UNFM\_Random = 2
        LOOP
          C2
          {piUNFTextNDX} {FLDefault\[3\]} {VAL3STLocal} {FLDefault\[34\]} {FLDefault\[5\]} {VAL3STLocal}?
          1. ^FLDefault\[3\] ^VAL3STLocal
          3. ^FLDefault\[4\] ^VAL3STLocal
          5. ^FLDefault\[5\] ^VAL3STLocal
        IF C2 = LESS
          B2

```

```

    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
    D2
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
    1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
    3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
    5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
  ELSE
    IF UNFM_Random = 3
      LOOP
        C3
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
      ENDLOOP
    ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
  ELSE
    IF piIndex = 3
      LOOP
        IF UNFM_Random = 1
          LOOP
            B1
            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
            1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
            3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
            5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
          ELSE
          ELSE
          ELSE
          ELSE
            C1
            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
            1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
            3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
            5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
          
```

```

ELSE
  ELSE
    ELSE
      ELSE
        D1
        {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
        1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
        3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
        5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE
  IF UNFM_Random = 2
    LOOP
      C2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal
    ENDIF
    IF C2 = LESS
      B2
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
      1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
      3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
      5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
    ELSE
      ELSE
        ELSE
          ELSE
            D2
            {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
            1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
            3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
            5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
          ENDIF
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
    LOOP
      C3
      {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
    ENDIF
  ENDIF

```

```

1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ELSE

IF piIndex = 4

LOOP

IF UNFM_Random = 1

LOOP

B1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE

C1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

ELSE
ELSE
ELSE
ELSE

D1
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ELSE

IF UNFM_Random = 2

LOOP

C2
{piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL3STLocal}?
1. ^FLDefault[3] ^VAL3STLocal

```

```

3. ^FLDefault[4] ^VAL3STLocal
5. ^FLDefault[5] ^VAL3STLocal

IF C2 = LESS
  B2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  D2
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL4STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL4STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL4STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL4STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL4STLocal
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF UNFM_Random = 3
  LOOP
  C3
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
  ENDLOOP
  ENDIF
  ENDIF
  ENDIF
  ENDLOOP
ELSE
  IF piIndex = 5
  LOOP
  IF UNFM_Random = 1
  LOOP
  B1
  {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {VAL2STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {VAL2STLocal}?
  1. ^FLDefault[3] ^VAL2STLocal
  3. ^FLDefault[4] ^VAL2STLocal
  5. ^FLDefault[5] ^VAL2STLocal
  ELSE
  ELSE
  ELSE
  ELSE

```



```
IF UNFM_Random = 3
```

```
  LOOP
```

```
    C3
```

```
    {piUNFTextNDX} {FLDefault[3]} {Val3STLocal} {FLDefault[34]} {FLDefault[5]} {Val3STLocal}?
```

```
    1. ^FLDefault[3] ^Val3STLocal
```

```
    3. ^FLDefault[4] ^Val3STLocal
```

```
    5. ^FLDefault[5] ^Val3STLocal
```

```
  ENDLOOP
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDLOOP
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDIF
```

```
ENDLOOP
```

```
ENDLOOP
```

```
IF (XT039_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027_Benefic)
```

XT040a_EstateDiv

Lei mi saprebbe dire come è stata suddivisa l'eredità tra i figli della persona deceduta?

INTERVISTATORE: Leggere le possibili risposte

1. Alcuni figli hanno ricevuto più degli altri

2. L'eredità è stata suddivisa tra i figli in parti più o meno uguali

3. L'eredità è stata suddivisa tra i figli in parti esattamente uguali

4. I figli non hanno ereditato nulla

```
IF XT040a_EstateDiv = a1
```

XT040b_MoreForCare

Secondo lei, alcuni figli hanno ricevuto più di altri per compensare donazioni fatte in precedenza?

1. Sì

5. No

XT040c_MoreFinSupp

Direbbe che alcuni figli hanno ricevuto più di altri al fine di sostenerli finanziariamente?

1. Sì

5. No

XT040d_MoreForCare

Secondo lei, alcuni figli hanno ricevuto più di altri per aver assistito o aiutato la persona deceduta nell'ultimo periodo della sua vita?

1. Sì

5. No

XT040e_MoreOthReas

Che lei sappia, alcuni figli hanno ricevuto una parte maggiore per altre ragioni?

1. Sì

5. No

```
IF XT040e_MoreOthReas = a1
```

```
||
```

XT040f_ReasMore

Per quali ragioni?

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDIF

XT041_Funeral

Parliamo, infine, del funerale. C'è stata una cerimonia religiosa?

1. Sì

5. No

XT108_AnyElse

Abbiamo parlato di numerosi aspetti della salute e delle finanze di [" + piCV004_Name] e vogliamo ringraziarLa davvero tanto per il Suo aiuto su questo. C'è qualcos'altro che vorrebbe aggiungere sull'ultimo anno di vita di [" + piCV004_Name]?

INTERVISTATORE: Se la persona intervistata non ha altro da aggiungere, scrivere "Niente" e premere INVIO

STRING

XT042_Outro

Questa era l'ultima domanda. La ringraziamo molto ancora una volta per tutte le informazioni che ci ha fornito. Sono davvero importanti per aiutarci a capire come le persone affrontano l'ultimo periodo della loro vita.

1. Continuare

XT043_IntMode

INTERVISTATORE: Precisare come è stata condotta l'intervista

1. Personalmente

2. Telefonicamente

XT044_IntID

INTERVISTATORE: Inserire il codice dell'intervistatore (ID)

STRING